



INSTRUKCJA OBSŁUGI DO PROGRAMU I-KURIERUPS GT

WERSJA 1.00

Spis treści

1. Informacje ogólne	3
1.1. O programie.....	3
1.2. Wymaganie sprzętowe i systemowe	4
2. Przygotowywanie programu do pracy	5
2.1. Instalacja programu	5
2.2. Konfiguracja.....	8
2.2.1. Połączenie	8
2.2.2. Licencja programu.....	10
2.3. Parametry	11
2.3.1. Ustawienia	12
2.3.2. Użytkownicy.....	14
2.3.3. Usługi	14
2.3.4. Ustawienia UPS	14
2.4. Wygląd.....	17
2.5. Pomoc -> O programie	18
2.6. Połącz/Rozłącz.	18
3. Funkcje programu	19
3.1. Główne okno programu.....	19
3.2. Pasek narzędzi	19
3.2.1. Filtr zaawansowany.....	20
3.2.2. Filtr.....	20
3.2.3. Wyszukaj.....	20
3.2.4. Ustawienia	20
3.3. Formatowanie warunkowe	21
4. Dodawanie nowej przesyłki.....	23
4.1. Dodaj przesyłkę	23
4.2. Przesyłka tworzona na podstawie	25
4.3. Paczki.....	25

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

System **i-Kurier** jest dedykowany firmom korzystającym z oprogramowania InsERT linii GT, realizujących wysyłkę do klientów za pomocą firm kurierskich. Współpraca programu z firmami kurierskimi odbywa się za pomocą oprogramowania udostępnionego w formie serwisów on-line tzw. Web Serwisów i nie wymaga przygotowywania żadnych plików pośrednich.

System umożliwia proste wybieranie dokumentów na podstawie, których tworzone są przesyłki i drukowane etykiety. Kryteria na podstawie, których wybierane są dokumenty i sposób tworzenia przesyłek można dostosować do specyfiki firmy za pomocą dostępnych w programie parametrów i filtrów. Cały proces przygotowywania przesyłki odbywa się w sposób automatyczny, a dzięki dodatkowym parametrom można ustawić typowe wartości takie jak waga lub wymiary paczki, typ opakowania, kwota ubezpieczenia, referencje lub opis. Na podstawie parametrów można także ustawić, czy przesyłka będzie realizowana za pobraniem i jaka będzie kwota pobrania.

Możliwe jest także przygotowywanie przesyłek zagranicznych, a listę krajów, do których będą mogły być wysyłane przesyłki ustawić w programie.

Funkcjonalność:

- Obsługa wszystkich obecnie dostępnych rodzajów usług oferowanych przez firmy kurierskie, pobrań, dostarczenia potwierdzeń itp.
- Przesyłki krajowe i zagraniczne oferowane przez firmy kurierskie.
- Tworzenie listu przewozowego na podstawie dokumentu faktury sprzedaży, wydania zewnętrznego lub zamówienia od klienta.
- Tworzenie listu przewozowego na podstawie danych kartotekowych klienta, a także danych adresowych.
- Możliwość tworzenia listu przewozowego niepowiązanego z dokumentem lub klientem.
- Możliwość wydruku listu przewozowego na drukarce etykiet lub dowolnej innej drukarce.
- Drukowanie zbiorczego dokumentu wydania przesyłek dla kuriera.
- Możliwość ponownego wydrukowania listu przewozowego np. w przypadku uszkodzenia etykiety podczas wydruku.
- Śledzenie statusu realizacji doręczenia przesyłki bezpośrednio w programie i w powiązaniu z dokumentem.

- łatwe wyszukiwanie historii przesyłek oraz ich powiązań z klientem oraz dokumentami w systemie InsERT.

Korzyści:

- ✓ **Zwiększenie wydajności pracy** – dzięki automatycznemu pobieraniu danych z Subiekt GT przygotowanie etykiet adresowych do przesyłek i wydrukowanie ich zabiera niezwykle mało czasu.
- ✓ **Podniesienie, jakości świadczonych usług** – program wzmocni obraz firmy, ponieważ przesyłka zawsze będzie docierać do właściwego odbiorcy.
- ✓ **Szybkie i łatwe śledzenie statusu dostarczenia** – poprzez powiązanie numeru listu z dokumentem możemy bardzo szybko i w sposób jednoznaczny odszukać informacje o przesyłce bezpośrednio w programie.

1.2. Wymaganie sprzętowe i systemowe


Program posiada identyczne wymagania systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt GT. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- ✓ **Subiekt GT**(wersja 1.29 lub nowsza)
- ✓ **Sfera do Subiekta GT**

2. Przygotowywanie programu do pracy


2.1. Instalacja programu

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku **Setup_i-KurierUPSGT.exe**. Po uruchomieniu instalatora (Rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalację wybranego programu lub ją przerwać.




(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).



(rys. 1) Proces instalacji

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).



(rys. 3) Konfiguracja instalacji programu

Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchamianie programu (rys. 4).



(rys. 4) Zakonczenie instalacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



(rys. 5) ikona programu

2.2. Konfiguracja.

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:


- konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta GT.
- wczytanie danych dotyczących licencji
- konfiguracji konta użytkowników UPS

Mamy także dodatkowo możliwość:


- ustalenia listy usług dostępnych dla serwisu UPS
- ustawienie parametrów
- zmianę wyglądu.


2.2.1. Połączenie

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja** -> **Połączenie** i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subiekt GT (Rys. 6).




(rys. 6) Konfiguracja połączenia

W nowo otwartym oknie „Parametry połączenia do GT” (Rys. 7) w sekcji o **Informacje o serwerze SQL** należy wypełnić pole „Serwer” wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź skorzystać z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk  .




(rys. 7) Parametry połączenia do GT

W zależności od konfiguracji serwera SQL możemy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję **Autentykacja Windows użytkownika serwera** (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połączenia dla podanych danych można sprawdzić wybierając **Sprawdź połączenie z serwerem SQL**. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.



(rys. 8) Autentykacja Windows


W sekcji **Informacje o podmiocie** z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować. Jeżeli chcemy, aby program uruchamiał się z automatycznie zalogowanym użytkownikiem Subiekt GT to musimy zaznaczyć to wybierając **Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika** oraz dodatkowo wprowadzić użytkownika i hasło. Tutaj także możemy sprawdzić poprawność połączenia klikając na **Sprawdź logowanie do podmiotu**. (rys. 9).



(rys. 9) Informacje o podmiocie

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**.

Po zalogowaniu na dolnym pasku programu i-KurierPP GT pojawią się informacje na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz o zalogowanym użytkowniku. (Rys. 10).




(rys. 10) Stan połączenia

2.2.2. Licencja programu


Uruchomienie programu nastąpi po wczytaniu dostarczonego wraz z aplikacją pliku licencyjnego lub pobraniu go bezpośrednio do programu z Internetu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja ->Licencja**.

- ✓ **Wczytaj z pliku** – wczytuje licencje z pliku
- ✓ **Pobierz i wczytaj** – pobiera i wczytuje licencje z Internetu




(rys. 11) Licencja

Po wybraniu **Licencja** -> **Wczytaj z pliku** program spyta nas czy na pewno chcemy wczytać nową licencję i po potwierdzeniu przyciskiem **Tak** wczyta licencję



(rys. 12) Licencja

Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji **Licencja** -> **Pobierz i wczytaj**



(rys. 13) Licencja


Po wybraniu tej opcji zostanie pobrana przygotowana licencja do programu lub w przypadku nie wykupienia licencji zostanie wygenerowana i pobrana licencja demo.

Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych sytuacjach. Ograniczenia wersji demo to możliwość wysłania maksymalnie pięciu zamówień.

2.3. Parametry

W opcjach **Parametrów** mamy możliwość skonfigurować ustawienia, które zautomatyzują nam pracę z programem oraz skrócą czas podczas wystawiania m.in. nowej przesyłki, pobierania danych kartotekowych kontrahentów, a także wybrać domyślne ustawienia pobierania dokumentów z Subiekta GT. Parametry te zapisywane są niezależnie na każdej stacji dla każdego użytkownika Windows.



(rys. 14) Parametry

Parametry są podzielone na sekcje związane z:


- Ustawienia
 - Dokumenty do wysyłki
 - Dane do przesyłki
- Użytkownicy
- Usługi
- Ustawienia UPS

2.3.1. Ustawienia

W zakładce **Ustawienia** (rys. 15) użytkownik ma możliwość ustawienia automatycznego logowania przy stracie programu


Poniżej znajdują się dwie zakładki

- **Dokumenty do wysyłki** – filtry dla dokumentów Subiekta, które trafią do wysyłki. (rys 15)
- **Dane do Przesyłki** – do kogo wysłać (odbiorca płatnik), kiedy ustawiać pobranie. (rys 16)



The screenshot shows the 'Parametry' window with the 'Dokumenty do wysyłki' tab selected. The 'Automatyczne logowanie przy starcie programu' checkbox is unchecked. The 'Dokumenty' section contains four dropdown menus: 'Typ' (Wydanie zewnętrzne), 'Magazyn' ((dowolny)), 'Kategoria' ((dowolna)), and 'Flaga' ((dowolna)). The 'Pozycja dokumentu zawiera:' section has two text input fields for 'Symbol' and 'Nazwa'.

(rys. 15) Dokumenty do wysyłki




The screenshot shows the 'Parametry' window with the 'Dane do przesyłki' tab selected. The 'Ustawienia odbiorcy' section has 'Pobieraj adres' unchecked and 'Odbiorcy' selected with a radio button. The 'Ustaw pobranie gdy' section has 'Kwota do zapłaty większa od 0' selected with a radio button. Other options include 'Kwota kredytu większa od 0', 'Kategoria' ((dowolna)), 'Flaga' ((dowolna)), 'Pole własne' (with a dropdown and 'zawiera' text), 'Uwagi zawiera' (text input), and 'Pozycja dokumentu zawiera towar/usługę o:' (with 'Symbolu:' and 'Nazwie:' text inputs).

(rys. 16) Dane do Przesyłki

2.3.2. Użytkownicy

Parametry **Użytkownicy** służą do skonfigurowania domyślnych ustawień dotyczących połączenia z Web Api Poczty Polskiej




Nazwa	Userna...	Password	AccessL...	Shipper...	Shipper...	Atten...
* Kliknij tutaj aby dodać nowy wiersz						
▶ Szef	userna...	password	access	access	access	access

(rys. 17) Użytkownicy

2.3.3. Usługi

Zakładka usługi pozwala na zdefiniowania aktywnych usług Poczty Polskiej (Rys. 18)




Wartość	Nazwa	Aktywny
▶ 011	UPS Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
082	UPS Today Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
083	UPS Today Dedicated	<input checked="" type="checkbox"/>
085	UPS Today Express	<input checked="" type="checkbox"/>
086	UPS Today Express S...	<input checked="" type="checkbox"/>

(rys. 18) Usługi

2.3.4. Ustawienia UPS

Opcje te otwieramy przyciskiem **Ustawienia PP** u dołu ekranu Parametrów(rys. 19).




(rys. 19) Ustawienia UPS

2.3.4.1. Ogólne

W pierwsze dwa pola tekstowe wpisujemy kolejno adres WebApi serwisu UPS i link do śledzenia nadanych przesyłek.

Checkbox decyduje, czy po zarejestrowaniu przesyłki aplikacja wyświetli potwierdzenie z numerem przesyłki.




The screenshot shows a window titled "Ustawienia UPS" with a blue header and a red close button. Below the header are five tabs: "Ogólne", "Usługi", "Paczki", "Referencje", and "Wydruki". The "Ogólne" tab is selected. The main area contains two text input fields: "ShipService:" with the value "https://wwwcie.ups.com/webservices/Ship" and "TrackService:" with the value "https://wwwcie.ups.com/webservices/Track". Below these fields is a checkbox labeled "Czy informować o numerze po rejestracji?" which is checked.

(rys. 20) Ustawienia UPS – Ogólne

2.3.4.2. Usługi

W usługach możemy wybrać dodatkowe usługi UPS.




The screenshot shows the same "Ustawienia UPS" window, but with the "Usługi" tab selected. The main area contains a list of services, each with an unchecked checkbox:

- Wyślij powiadomienia e-mail
- Uzyskaj potwierdzenie doręczenia (płatne)
- C.O.D (płatne)
- Zaplanuj odbiór
- Dostarczenie w sobotę (płatne)
- Zwrot dokumentu (płatne)

(rys. 21) Ustawienia UPS – Usługi

2.3.4.3. Paczki

W tej zakładce zdefiniowane są domyślne ustawienia paczki, w tym wartość, waga, wymiary i opakowanie.



Ustawienia UPS

Ogólne Usługi **Paczki** Referencje Wydruki

Deklarowana wartość: 0,00 PLN

Waga: 0

Wymiary

D 0

S 0


W 0

Domyślny typ opakowania: 02

(rys. 22) Ustawienia UPS – Paczka i usługi

2.3.4.4. Wydruki

W tej zakładce wybieramy drukarkę oraz ilość drukowanych kopii etykiet i potwierdzeń.



Ustawienia UPS

Ogólne Usługi Paczki Referencje **Wydruki**

Automatyczny wydruk etykiety?

Czy pytać o wydruk etykiety po rejestracji ?

Drukarka: Samsung CLX-3170 Series (192.168.1.51) Wybierz drukarkę


Ilość kopii wydruku: 1

(rys. 23) Ustawienia UPS – Wydruki

2.4. Wygląd

Opcje **Wygląd** umożliwia zmianę schematu kolorystycznego aplikacji. Opcja jest dostępna z **Konfiguracja** -> **Wygląd**(rys. 24) . Użytkownik ma 8 szablonów do dyspozycji:

- Windows 7
- Windows 8
- Metro
- Metro Blue
- Metro Touch
- Aqua
- Breeze
- Desert




(rys. 24) Wygląd

2.5. Pomoc -> O programie

Opcja ta służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu. Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Dane dystrybutora



(rys. 25) O programie


2.6. Połącz/Rozłącz.

Opcja ta służy do nawiązania połączenia z bazą danych Subiekta GT – jeżeli nie mamy połączenia lub rozłączania połączenia.

3. Funkcje programu

3.1. Główne okno programu


W głównym oknie programu (rys. 26) znajduje się pasek narzędzi oraz tabela wysyłek, gdzie znajdziemy informacje odnośnie dokumentów na podstawie, których mamy wygenerować przesyłki



(rys. 26) Główne okno programu

3.2. Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi (rys. 27) znajdują się filtry zaawansowane za pomocą, których możemy wyselekcjonować interesujące nas przesyłki do wysłania, a także przycisk do tworzenia nowych przesyłek.




(rys. 27) Pasek narzędzi

Zakres wyświetlanych zleceń możemy ograniczać za pomocą daty z określeniem **od i do**.

Wyświetlenie nastąpi na wciśnięciu „odśwież”. Mamy także możliwość ograniczania danych za pomocą filtrowania poszczególnych kolumn listy. Filtrowanie następuje po zaznaczeniu **Filtr**, a także skorzystania z **Filtrów zaawansowanych**.

3.2.1. Filtr zaawansowany

Filtr zaawansowany umożliwi nam ustawienie pobrania dokumentów do wysyłki z Subiekta, dzięki czemu możemy określić, jaki typ lub kategoria dokumentu powinien być pobrany.



(rys. 28) Filtr do wysyłki

3.2.2. Filtr

Mamy możliwość włączenia szczegółowych filtrów dla każdej kolumny z tabeli za pomocą opcji **Filtr**. Filtry te pozwolą nam wybrać zlecenia w zależności od m.in. zwierania, równości, kończący się na zadanej wartości.

3.2.3. Wyszukaj


Opcja pozwala przeszukiwać wszystkie komórki w tabeli zawierające zadaną wartość.

3.2.4. Ustawienia

Ustawienia służą do dostosowywania wyświetlanych kolumn. Mamy możliwość:

- Wczytania - zapisanych przez nas wcześniej ustawień kolumn za pomocą „Zapisz”
- Zapisz – zapisanie wybranych przez nas kolumn, na których tylko chcemy pracować
- Domyślne – praca na wszystkich kolumnach


Widoczność kolumn można dostosować do własnych wymagań klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówki kolumn i wybierając opcje **Wybór kolumn** (rys. 29) lub/a następnie przeciągając dostępne kolumny z otwartego zasobnika. Dodatkowo mamy możliwość sortowania kolumn, przypięcia kolumn bądź dostosowania wyglądu kolumn do własnych potrzeb przy pomocy funkcji **Formatowania warunkowego**.



(rys.29) Wybór kolumn

3.3. Formatowanie warunkowe

Program daje nam możliwość wykonania własnego formatowania tabel według własnych kryteriów. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu prawym guzikiem myszy na nagłówki kolumn i wybraniu opcji **Formatowanie warunkowe**. Otworzy się wtedy menedżer reguł formatowania warunkowego (rys 30).



(rys. 30) Formatowanie warunkowe

Dzięki formatowaniu warunkowemu możemy na przykład pokolorować na niebiesko wartości z kolumny wartość brutto jeśli ta przekracza 500 zł (rys 31).


Data w...	Data skutku mag.	Dokument magazynowy	Płatnik symbol	Wartość brutto	Kwota wartość
2015-1...	2015-10-01 00:00:00	PZ 1/2015	ABC	1752,7500	1752,7500
2015-1...	2015-11-02 00:00:00	PZ 4/2015	AGA	669,0100	669,0100
▶ 2015-1...	2015-10-15 00:00:00	FZ 2/2015	ADMAR	584,2500	584,2500
2015-1...	2015-10-15 00:00:00	PZ 2/2015	ADMAR	584,2500	584,2500
2015-1...	2015-11-02 00:00:00	FZ 3/2015	ALA	500,0000	500,0000
2015-1...	2015-11-02 00:00:00	PZ 3/2015	ALA	500,0000	500,0000
2015-1...	2015-11-02 00:00:00	FS 1/2015	AGA	161,4400	161,4400
2015-1...	2015-11-02 00:00:00	WZ 1/2015	AGA	161,4400	161,4400
2015-1...	2015-11-02 00:00:00	KFZ 1/2015	ALA	-199,9700	-199,9700

(rys. 30) Widok reguły

4. Dodawanie nowej przesyłki

4.1. Dodaj przesyłkę

Dodanie nowej przesyłki dokonujemy z poziomu dwóch modułów jednej **Do wysłania lub Klienci** za pomocą opcji **Akcja -> Dodaj przesyłkę**. Otworzy się wtedy okno naszego nowego zlecenia (rys. 32)



Wysyłka UPS

Odbiorca

Nazwa firmy lub nazwisko: Salon kosmetyczny BEAUTY
Kod pocztowy: 64-654
Nazwisko osoby kontaktowej:
Miasto: Hrubieszów
Adres - linia 1: Wrzosowa 45
Kraj: PL - Poland
Adres - linia 2:
Nr telefonu: 665-54-44 Wewn.:
Adres - linia 3:
Adres e-mail:

Uwagi z dokumentu

Paczki i parametry usługi

Typ opakowania: UPS Express Box
Liczba paczek: 1 Sztuk na paletcie: 0 Podaj wymiary
Waga przesyłki: 1 kg
Długość: 0 x Szerokość: 0 x Wysokość: 0 cm
Całkowita waga wym.: 0 kg
Deklarowana wartość: 0,00 PLN Duża paczka Dodatkowa obsługa

Usługa: UPS Standard
 Wyślij powiadomienia e-mail Dostarczenie w sobotę (Płatne)
 Uzyskaj potwierdzenie doręczenia (Płatne) Zwrot dokumentu
 C.O.D. (Przesyłka za pobraniem) Kwota pobrania: 0,00 PLN

Numery referencyjne i płatnik

Numer referencyjny 1:
Numer referencyjny 2:
 Dodaj kod paskowy do Reference #1 na swojej etykiecie wysyłkowej

Obciąż kosztami wysyłki
 Wysyłającego Odbierającego Inny
Numer (płatnika) klienta w UPS: 12345
Kod pocztowy płatnika: 54-445


Szef (username)

(rys. 32) wysyłka Poczty Polskiej

Formularz do wysyłki jest podzielony na:

1. **Odbiorca** – tutaj mamy możliwość wypełnienia danych ręcznie lub zostaną one wypełnione automatycznie na podstawie danych z dokumentu z Subiekta GT.
2. **Uwagi z dokumentu** – Uwagi przeniesione z dokumentu Subiekta;
3. **Paczki i parametry usługi** – typ opakowania, ilość wielkość i waga paczek.
4. **Usługa** – rodzaj wykonanej usługi przez Poczta Polską. Dodatkowo mamy możliwość określenia powiadomienia, potwierdzenia i pobrania.
5. **Numery referencyjne** – numery przeniesione z dokumentu Subiekta.
6. **Obciąż kosztami wysyłki** – określenie płatnika.

Po wypełnieniu oraz zapisaniu przesyłki do wysłania pojawi nam się komunikat z zapytaniem, czy mam wydrukować na etykietę.



(rys. 33) Czy drukować etykietę

Po wybraniu **TAK** pojawi nam się do wydruku etykieta.




(rys. 34) Przykładowa etykieta

4.2. Przesyłka tworzona na podstawie

Dodatkowo program umożliwia nam utworzenia przesyłki na podstawie dokumentu sprzedaży lub danych Klienta, które uzupełniają się automatycznie wybierając **Akcja** -> **Wyślij na zaznaczone**. Funkcja ta jest dostępna z zakładki **Do wysłania** oraz **Klienci**. Wybranie tej akcji spowoduje wypełnienie danych adresowych na podstawie dokumentu FS, ZK czy też WZ, którą zaznaczyliśmy.

4.3. Paczki


W zakładce **Paczki** znajdziemy informacje dotyczące przygotowanych paczek do wysyłki.



(rys. 35) Paczki

W pasku narzędzi oprócz standardowych opcji pod guzikiem **Akcja** znajduje się możliwość drukowania etykiet, potwierdzeń nadania przesyłki, czy też generowania potwierdzenia dla kuriera. Warunkiem

Z tego poziomu mamy także możliwość śledzenia naszej przesyłki.



(rys. 36) Akcja

Śledzenie przesyłki odbywa się na zasadzie wybrania przesyłki i wybraniu operacji **Śledź**. W dodatkowym oknie dostaniemy informacje zwrotną z serwisu odnośnie gdzie znajduje dana przesyłka.

