

DODATEK

dla InsERT nexo

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI

Wersja: 2.0.0.



„i-sys” Integracja Systemów Spółka z o.o., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa

Spis treści

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Informacje ogólne | 3 |
| 1.1. | O programie | 3 |
| 1.2. | Wymagania sprzętowe i systemowe | 4 |
| 2. | Przygotowanie programu do pracy | 5 |
| 2.1. | Instalacja programu | 5 |
| 2.2. | Konfiguracja..... | 8 |
| 2.2.1. | Połączenie | 8 |
| 2.2.2. | Licencja programu | 11 |
| 2.3. | Parametry | 12 |
| 2.3.1. | Parametry ogólne | 12 |
| 2.3.2. | Parametry dla Przesyłki UPS..... | 14 |
| 2.3.3. | Ustawienia UPS..... | 17 |
| 2.4. | Wygląd..... | 20 |
| 2.5. | Pomoc -> O programie | 21 |
| 2.6. | Połącz/Rozłącz. | 21 |
| 3. | Funkcje programu | 22 |
| 3.1. | Główne okno programu | 22 |
| 3.2. | Pasek narzędzi | 22 |
| 3.2.1. | Filtr zaawansowany | 23 |
| 3.2.2. | Filtr | 23 |
| 3.2.3. | Wyszukaj..... | 23 |
| 3.2.4. | Ustawienia | 23 |
| 3.3. | Formatowanie warunkowe | 24 |
| 4. | Dodawanie nowej przesyłki | 26 |
| 4.1. | Przesyłka bez wypełnionych danych..... | 26 |
| 4.1. | Przesyłka na podstawie danych | 28 |
| 4.2. | Przesyłki..... | 28 |

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

System **i-Kurier** dedykowany jest dla firm korzystających z oprogramowania InsERT linii nexo, realizujących wysyłkę do klientów za pomocą firm kurierskich. Współpraca programu z firmami kurierskimi odbywa się za pomocą oprogramowania udostępnionego w formie serwisów on-line tzw. Web Serwisów i nie wymaga przygotowywania żadnych plików pośrednich.

System umożliwia proste wybieranie dokumentów na podstawie których tworzone są przesyłki i drukowane są etykiety. Kryteria na podstawie których wybierane są dokumenty i sposób tworzenia przesyłek można dostosować do specyfiki firmy za pomocą dostępnych w programie parametrów i filtrów. Cały proces przygotowywania przesyłki odbywa się w sposób automatyczny, a dzięki dodatkowym parametrom można ustawić typowe wartości takie jak waga, wymiary paczki, typ opakowania, kwota ubezpieczenia, referencje lub opis. Na podstawie parametrów można także ustawić, czy przesyłka będzie realizowana za pobraniem i jaka będzie kwota pobrania.

Możliwe jest także przygotowywanie przesyłek zagranicznych, a listę krajów do których będą wysyłane przesyłki można ustawić w programie.

Funkcjonalność:

- Obsługa wszystkich obecnie dostępnych rodzajów usług.
- Przesyłki krajowe i zagraniczne.
- Tworzenie listu przewozowego na podstawie dokumentu faktury sprzedaży, wydania zewnętrznego lub zamówienia od klienta.
- Tworzenie listu przewozowego na podstawie danych kartotekowych klienta, a także danych adresowych.
- Możliwość tworzenia listu przewozowego niepowiązanego z dokumentem lub klientem.
- Możliwość wydruku listu przewozowego na drukarce etykiet lub dowolnej innej drukarce.
- Możliwość tworzenia przesyłki z wielu dokumentów.
- Możliwość ponownego wydrukowania listu przewozowego np. w przypadku uszkodzenia etykiety podczas wydruku.
- Śledzenie statusu realizacji doręczenia przesyłki bezpośrednio w programie i w powiązaniu z dokumentem.
- Łatwe wyszukiwanie historii przesyłek, ich powiązań z klientem oraz dokumentami w systemie InsERT.

Korzyści:

- ✓ **Zwiększenie wydajności pracy** – dzięki automatycznemu pobieraniu danych z Subiekt nexo przygotowanie etykiet adresowych do przesyłek i wydrukowanie ich zabiera niezwykle mało czasu.
- ✓ **Podniesienie, jakości świadczonych usług** – program wzmocni obraz firmy, ponieważ przesyłka zawsze będzie docierać do właściwego odbiorcy i w możliwie najkrótszym czasie.
- ✓ **Szybkie i łatwe śledzenie statusu dostarczenia** – poprzez powiązanie numeru listu z dokumentem możemy bardzo szybko i w sposób jednoznaczny odszukać informacje o przesyłce bezpośrednio w programie.

1.2. Wymaganie sprzętowe i systemowe

Program posiada identyczne wymagania systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt nexo. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- ✓ **Subiekt nexo PRO** (wersja 14.0.0 lub nowsza)

2. Przygotowywanie programu do pracy


2.1. Instalacja programu

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku **Setup_i-KurierUPSNexto.exe**. Po uruchomieniu instalatora (Rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalację wybranego programu lub ją przerwać.




(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi poprawność pakietu instalacyjnego oraz czy w systemie są wymagane komponenty a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).




(rys. 2) Proces instalacji

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji.



(rys. 3) Konfiguracja instalacji programu

Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchomienie programu.



(rys. 4) Zakonczenie instalacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



(rys. 5) ikona programu

2.2. Konfiguracja.

Do prawidłowego działania programu wymagane są:


- konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekt nexo.
- wczytanie danych dotyczących licencji
- konfiguracji konta użytkowników UPS

Mamy także dodatkowo możliwość:


- ustalenia listy usług dostępnych dla serwisu UPS
- ustawienie parametrów
- zmianę wyglądu.


2.2.1. Połączenie

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja** -> **Połączenie** i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subiekt nexo.




(rys. 6) Konfiguracja połączenia

W nowo otwartym oknie „Parametry połączenia do nexo” (Rys. 7) w sekcji **Informacje o serwerze SQL** należy wypełnić pole „Serwer” wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź skorzystać z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk  .




(rys. 7) Parametry połączenia do nexo

W zależności od konfiguracji serwera SQL do zrealizowania połączenia możemy zaznaczyć opcję **Autentykacja Windows użytkownika serwera** (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połączenia dla podanych danych można sprawdzić wybierając **Sprawdź połączenie z serwerem SQL**. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.



(rys. 8) Autentykacja Windows

W sekcji **Informacje o podmiocie** z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować. Jeżeli chcemy, aby program uruchamiał się automatycznie z zalogowanym użytkownikiem Subiekt nexo to musimy zaznaczyć opcję **Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika** oraz dodatkowo wprowadzić użytkownika i hasło. Tutaj także możemy sprawdzić poprawność połączenia klikając na **Sprawdź logowanie do podmiotu**. (rys. 9).



(rys. 9) Informacje o podmiocie


UWAGA!!!

Podczas pierwszej konfiguracji programu wymagane jest użycie opcji **Nadpisz binaria**. Binaria to biblioteki DLL, które są wymagane do prawidłowego działania programu i muszą być zgodne z wersją Subiekt nexo. Stąd przy każdej aktualizacji systemu Subiekt nexo wymagane jest ponowne użycie tej opcji.

Zmiana podmiotu, aktualizacja Subiekta lub dodanie pól własnych także wymaga „Nadpisania Binariów”.

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**.

Po zalogowaniu na dolnym pasku programu i-KurierUPS nexo pojawi się informacja na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz o zalogowanym użytkowniku. (Rys. 10).




(rys. 10) Stan połączenia

2.2.2. Licencja programu


Uruchomienie programu nastąpi po wczytaniu dostarczonego wraz z aplikacją pliku licencyjnego lub pobraniu go bezpośrednio do programu z Internetu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Licencja**.

- ✓ **Wczytaj z pliku** – wczytuje licencje z pliku
- ✓ **Pobierz i wczytaj** – pobiera i wczytuje licencje z Internetu




(rys. 11) Licencja

Po wybraniu **Licencja -> Wczytaj z pliku** program spyta nas czy na pewno chcemy wczytać nową licencję i po potwierdzeniu przyciskiem **Tak** wczyta licencję



(rys. 12) Licencja

Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji **Licencja -> Pobierz i wczytaj**



(rys. 13) Licencja

Po wybraniu tej opcji zostanie pobrana przygotowana licencja do programu lub w przypadku nie wykupienia licencji zostanie wygenerowana i pobrana licencja demo.


Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych sytuacjach. Ograniczenie wersji demo to możliwość wystania maksymalnie pięciu zamówień.

2.3. Parametry


2.3.1. Parametry ogólne

W opcjach Parametrów mamy możliwość skonfigurowania ustawień, które zautomatyzują pracę programu oraz skrócą czas m.in. tworzenia nowej przesyłki, pobierania danych kartotekowych kontrahentów. Możemy także wybrać domyślne ustawienia pobierania dokumentów z Subiekta nexo. Parametry te zapisywane są niezależnie na każdej stacji dla każdego użytkownika Windows.




2.3.1.1. Ustawienia

W zakładce *Ustawienia* (rys. 15) użytkownik ma możliwość ustawienia automatycznego logowania przy stracie programu.



2.3.1.2. Użytkownicy

Parametry **Użytkownicy** służą do wprowadzenia danych logowania Web Api UPS (rys. 16).



2.3.1.3. Usługi

Zakładka **Usługi** pozwala na zdefiniowania aktywnych usług UPS (Rys. 17). Jeśli korzystamy z jednej lub kilku usług kuriera to pozostałe możemy deaktywować i nie będą wtedy widoczne na liście wysyłania paczki.

| Ustawienia | | | Użytkownicy | Usługi |
|------------|---------|---------------------|-------------------------------------|--------|
| | Wartość | Nazwa | Aktywny | |
| ▶ | 011 | UPS Standard | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 082 | UPS Today Standard | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 083 | UPS Today Dedicated | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 085 | UPS Today Express | <input checked="" type="checkbox"/> | |

(rys. 17) Parametry ogólne Usługi

2.3.1.4. Opakowania

Zakładka **Opakowania** pozwala na zdefiniowanie aktywnych opakowań UPS (Rys. 17a). Jeśli nie korzystamy z opakowań to możemy je deaktywować i nie będą wtedy widoczne na liście wysyłanej paczki.

| Ustawienia | | | | Użytkownicy | Usługi | Opakowania | Kraje |
|------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------|------------|-------|
| | Wartość | Nazwa | Aktywny | | | | |
| ▶ | 01 | UPS Envelope | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 04 | UPS PAK | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 03 | UPS Tube | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 21 | UPS Express Box | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

(rys. 17a) Parametry ogólne Opakowania

2.3.1.5. Kraje

Zakładka **Kraje** służy do zdefiniowania aktywnych krajów UPS (Rys. 17b). Nieaktywne możemy deaktywować i nie będą wtedy widoczne na liście wysyłania paczki.


| Ustawienia | | | | | Użytkownicy | Usługi | Opakowania | Kraje |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|-------------|--------|------------|-------|
| | Kod | Opis | Nazwa | Aktywny | | | | |
| * | Kliknij tutaj aby dodać nowy wiersz | | | | | | | |
| ▶ | IE | Ireland | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | CH | Switzerland | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | PR | Puerto Rico | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | PT | Portugal | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | FI | Finland | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | FR | France | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

(rys. 17b) Parametry ogólne Kraje

2.3.2. Parametry dla Przesyłki UPS

2.3.2.1. Dokumenty do wysyłki


W tej zakładce ustawiamy filtry dla dokumentów Subiekta nexo na podstawie których można zrobić przesyłkę.



(rys. 18) Dokumenty do wysyłki

2.3.2.2. Dane adresowe


Dane Adresowe umożliwiają ustalenie skąd będą pobierane do przesyłki dane adresowe i kontaktowe odbiorcy.



(rys. 19) Dane adresowe

2.3.2.3. Kryteria pobrania


W sekcji "Ustaw pobranie gdy" wybieramy wtedy kiedy kwota pobrania zostanie uzupełniona. W sekcji "Kwotę pobrania pobierz z" ustalamy z którego pola dokumentu zostanie pobrana kwota.



(rys. 20) Kryteria pobrania

2.3.2.4. Inne


W zakładce **Inne** możemy ustawić automatyczne uzupełnianie m.in. uwag, referencji do dokumentu i wagi paczki na podstawie kartotek asortymentu.



(rys. 21) Inne

2.3.2.5. Akcja

Tu ustalamy czy przy nadaniu paczki mają zostać zmienione jakieś pola dokumentu. Możemy ustawić zmianę kategorii, flagi lub wartość pola własnego.



(rys. 22) Akcja


2.3.3. Ustawienia UPS

2.3.3.1. Ogólne

Serwis – adres url WebAPI

URL_Sledzenia – adres url śledzenia przesyłek

Czy informować o numerze po rejestracji – opcja pytająca o to czy po stworzeniu przesyłki wyświetlić potwierdzenie z numerem przesyłki.



Ustawienia UPS

Ogólne | Usługi | Paczki | Referencje | Wydruki | Wysyłający

ShipService:


TrackService:

Czy informować o numerze po rejestracji?

(rys. 23) Ustawienia UPS – Ogólne

2.3.3.1. Usługi

Określamy domyślny rodzaj usługi przy tworzeniu nowej przesyłki (rys. 24)



Ustawienia UPS

Ogólne | Usługi | Paczki | Referencje | Wydruki | Wysyłający

Wyślij powiadomienia e-mail

Uzyskaj potwierdzenie doręczenia (płatne)

C.O.D (płatne)

Zaplanuj odbiór

Dostarczenie w sobotę (płatne)


Zwrot dokumentu (płatne)

Domyślny typ usługi:

(rys. 24) Ustawienia UPS – Usługi

2.3.3.1. Paczki


Definiujemy domyślne ustawienia paczki, to znaczy czy paczka ma być automatycznie dodawana na formularzu wysyłki, a także domyślne wartości takie jak opis, waga i wymiary. (rys. 25)



(rys. 25) Ustawienia UPS – Paczki

2.3.3.1. Wydruk


Możliwość ustawienia automatycznych wydruków, jeśli chodzi o etykiety oraz potwierdzenia. W parametrach wydruku określamy także format, ilość a także przypisujemy do danego typu wydruku drukarkę (rys. 26).



(rys. 26) Ustawienia UPS – Wydruki

2.3.3.2. Wysyłający

Tutaj wprowadzamy dane wysyłającego i możemy ustawić go jako domyślnego nadawcę na dokumentach. Numer FID jest numerem klienta UPS i należy go pobrać z pozostałymi danymi logowania ze strony UPS.



Ustawienia UPS

Ogólne Usługi Paczki Referencje Wydruki Wysyłający

Wysyłający


| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nazwa firmy: | <input type="text"/> | Numer (Nabywcy) klienta w UPS: | <input type="text"/> |
| Adres: | <input type="text"/> | Kod pocztowy: | <input type="text"/> |
| Kod kraju: | <input type="text" value="PL"/> | Miasto: | <input type="text"/> |
| Nazwisko osoby kontaktowej: | <input type="text"/> | Adres e-mail: | <input type="text"/> |
| | | Nr telefonu: | <input type="text"/> |

(rys. 27) Ustawienia UPS – Wysyłający

2.4. Wygląd

Opcje **Wygląd** umożliwia zmianę schematu kolorystycznego aplikacji. Opcja jest dostępna z **Konfiguracja -> Wygląd**(rys. 28) . Użytkownik ma 8 szablonów do dyspozycji:

- Windows 7
- Windows 8
- Metro
- Metro Blue
- Metro Touch
- Aqua
- Breeze
- Desert




(rys. 28) Wygląd

2.5. Pomoc -> O programie

Opcja ta służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu. Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Dane dystrybutora



(rys. 29) O programie


2.6. Połącz/Rozłącz.

Opcja ta służy do nawiązania połączenia z bazą danych Subiekt nexo – jeżeli nie mamy połączenia automatycznego lub rozłączania połączenia po zakończonej pracy.

3. Funkcje programu

3.1. Główne okno programu


W głównym oknie programu (rys. 30) znajduje się pasek narzędzi oraz tabela wysyłek, gdzie znajdziemy informacje odnośnie dokumentów na podstawie których mamy wygenerować przesyłki.



(rys. 30) Główne okno programu

3.2. Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi (rys. 31) znajdują się filtry zaawansowane za pomocą, których możemy wyselekcjonować interesujące nas przesyłki do wysłania, a także przycisk do tworzenia nowych przesyłek.




(rys. 31) Pasek narzędzi

Zakres wyświetlanych zleceń możemy ograniczać za pomocą daty z określeniem okresu **od i do**. Wyświetlenie nastąpi po wciśnięciu „odśwież”. Mamy także możliwość ograniczania danych za pomocą filtrowania poszczególnych kolumn listy. Filtrowanie następuje po zaznaczeniu **Filtr**, a także skorzystania z **Filtrów zaawansowanych**.

3.2.1. Filtr zaawansowany

Filtr zaawansowany umożliwi nam ustawienie pobrania dokumentów do wysyłki z bazy danych Subiekta, dzięki czemu możemy określić jaki typ lub kategoria dokumentu powinna być pobrana.



(rys. 32) Filtr do wysyłki

3.2.2. Filtr

Mamy możliwość włączenia szczegółowych filtrów dla każdej kolumny z tabeli za pomocą opcji **Filtr**. Filtry te pozwolą nam wybrać zlecenia w zależności od m.in. zwierania, równości, kończący się na zadanej wartości.

3.2.3. Wyszukaj


Opcja ta pozwala przeszukiwać wszystkie komórki w tabeli zawierające zadaną wartość.

3.2.4. Ustawienia

Ustawienia służą do dostosowywania wyświetlanych kolumn. Mamy możliwość:

- Wczytania - zapisanych przez nas wcześniej ustawień kolumn za pomocą „Zapisz”
- Zapisz – zapisanie wybranych przez nas kolumn, na których tylko chcemy pracować
- Domyślne – praca na wszystkich kolumnach


Widoczność kolumn można dostosować do własnych wymogów klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówki kolumn i wybierając opcje **Wybór kolumn** (rys. 33) lub/a następnie przeciągając dostępne kolumny z otwartego zasobnika. Dodatkowo mamy możliwość sortowania kolumn, przypięcia kolumn bądź dostosowania wyglądu kolumn do własnych potrzeb przy pomocy funkcji **Formatowania warunkowego**.



(rys.33) Wybór kolumn

3.3. Formatowanie warunkowe

Program daje nam możliwość wykonania własnego formatowania tabel według własnych kryteriów. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu prawym guzikiem myszy na nagłówki kolumn i wybraniu opcji **Formatowanie warunkowe**. Otworzy się wtedy menedżer reguł formatowania warunkowego (rys 34).



(rys. 34) Formatowanie warunkowe

Dzięki formatowaniu warunkowemu możemy na przykład pokolorować na niebiesko wartości z kolumny wartość brutto jeśli ta przekracza 500 zł (rys 35).


| Data w... | Data skutku mag. | Dokument magazynowy | Płatnik symbol | Wartość brutto | Kwota wartość |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 2015-1... | 2015-10-01 00:00:00 | PZ 1/2015 | ABC | 1752,7500 | 1752,7500 |
| 2015-1... | 2015-11-02 00:00:00 | PZ 4/2015 | AGA | 669,0100 | 669,0100 |
| ▶ 2015-1... | 2015-10-15 00:00:00 | FZ 2/2015 | ADMAR | 584,2500 | 584,2500 |
| 2015-1... | 2015-10-15 00:00:00 | PZ 2/2015 | ADMAR | 584,2500 | 584,2500 |
| 2015-1... | 2015-11-02 00:00:00 | FZ 3/2015 | ALA | 500,0000 | 500,0000 |
| 2015-1... | 2015-11-02 00:00:00 | PZ 3/2015 | ALA | 500,0000 | 500,0000 |
| 2015-1... | 2015-11-02 00:00:00 | FS 1/2015 | AGA | 161,4400 | 161,4400 |
| 2015-1... | 2015-11-02 00:00:00 | WZ 1/2015 | AGA | 161,4400 | 161,4400 |
| 2015-1... | 2015-11-02 00:00:00 | KFZ 1/2015 | ALA | -199,9700 | -199,9700 |

(rys. 35) Widok zadziałania reguły

4. Dodawanie nowej przesyłki

4.1. Przesyłka bez wypełnionych danych

Dodanie nowej przesyłki dokonujemy z poziomu dwóch modułów jednej **Do wysłania lub Klienci** za pomocą opcji **Akcja -> Dodaj przesyłkę**. Otworzy się wtedy okno naszego nowego zlecenia (rys. 36)



Wysyłka UPS

Odbiorca

Nazwa firmy lub nazwisko: Salon kosmetyczny BEAUTY

Kod pocztowy: 64-654

Nazwisko osoby kontaktowej:

Miasto: Hrubieszów

Adres - linia 1: Wrzosowa 45

Kraj: PL - Poland

Adres - linia 2:

Nr telefonu: 665-54-44 Wewn.:

Adres - linia 3:

Adres e-mail:

Uwagi z dokumentu

Paczki i parametry usługi

Typ opakowania: UPS Express Box

Liczba paczek: 1 Sztuk na palecie: 0

Waga przesyłki: 1 kg

Całkowita waga wym.: 0 kg

Deklarowana wartość: 0,00 PLN

Podaj wymiary: Długość: 0 x Szerokość: 0 x Wysokość: 0 cm

Usługa: UPS Standard

Wyślij powiadomienia e-mail

Dostarczenie w sobotę (Płatne)

Uzyskaj potwierdzenie doręczenia (Płatne)

Zwrot dokumentu

C.O.D. (Przesyłka za pobraniem)

Kwota pobrania: 0,00 PLN

Numery referencyjne i płatnik

Numer referencyjny 1:

Numer referencyjny 2:

Dodaj kod paskowy do Reference #1 na swojej etykiecie wysyłkowej

Obciąż kosztami wysyłki: Wysyłającego Odbierającego Inny

Numer (płatnika) klienta w UPS: 12345

Kod pocztowy płatnika: 54-445

Szef (username):

Wysyłający


Wyslij

(rys. 36) wysyłka Poczty Polskiej

Formularz do wysyłki jest podzielony na:

1. **Odbiorca** – tutaj mamy możliwość wypełnienia danych ręcznie lub zostaną one wypełnione automatycznie na podstawie danych z dokumentu z Subiekt nexo.
2. **Uwagi z dokumentu** – Uwagi przeniesione z dokumentu Subiekta;
3. **Paczki i parametry usługi** – typ opakowania, ilość wielkość i waga paczek.
4. **Usługa** – rodzaj wykonanej usługi przez Poczta Polską. Dodatkowo mamy możliwość określenia powiadomienia, potwierdzenia i pobrania.
5. **Numery referencyjne** – numery przeniesione z dokumentu Subiekta.
6. **Obciąż kosztami wysyłki** – określenie płatnika.

Po wypełnieniu oraz zapisaniu przesyłki do wysłania pojawi nam się komunikat z zapytaniem, czy mam wydrukować etykietę.



(rys. 37) Czy drukować etykietę

Po wybraniu **TAK** pojawi nam się etykieta do wydruku.




(rys. 38) Przykładowa etykieta

4.1. Przesyłka na podstawie danych

Program umożliwia utworzenia przesyłki na podstawie dokumentu sprzedaży lub danych Klienta, które uzupełniają się automatycznie wybierając **Akcja** -> **Wyślij na zaznaczone**. Funkcja ta jest dostępna z zakładki **Do wysłania** oraz **Klienci**. Wybranie tej akcji spowoduje wypełnienie danych adresowych na podstawie dokumentów które zaznaczyliśmy lub klienta wybranego z listy klientów. Zaznaczone przesyłki są grupowane i dzięki temu możliwe jest wygenerowanie jednej przesyłki z wielu dokumentów.


4.2. Przesyłki

W zakładce **Przesyłki** znajdziemy informacje dotyczące przygotowanych paczek do wysyłki.



(rys. 39) Przesyłki

W pasku narzędzi oprócz standardowych opcji pod guzikiem **Akcja** znajduje się możliwość drukowania etykiet.



(rys. 40) Akcja

Z tego poziomu mamy także możliwość śledzenia naszej przesyłki. Śledzenie przesyłki odbywa się na zasadzie wybrania przesyłki i wybraniu operacji **Śledź**. W dodatkowym oknie dostaniemy informację zwrotną z serwisu odnośnie tego gdzie znajduje się dana przesyłka.