

Instrukcja obsługi do programu

i-MonitAllegro GT

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa



Spis treści

| 1. | Info | formacje ogólne3 | | | |
|----|--------|------------------|-----------------------------------|--|--|
| | 1.1. | O pr | ogramie3 | | |
| | 1.2. | Wyn | nagania systemowe i sprzętowe 3 | | |
| 2. | Przy | ygotov | wanie programu do pracy4 | | |
| | 2.1. | Przy | gotowanie programu do pracy4 | | |
| | 2.2. | Konf | iguracja7 | | |
| | 2.2. | 2. | Licencja programu | | |
| | 3.1.1. | | Parametry | | |
| | 3.1.2. | | Wygląd12 | | |
| | 3.2. | O pr | ogramie12 | | |
| | 3.3. | Połą | cz/Rozłącz13 | | |
| 4. | Fun | kcje p | rogramu14 | | |
| | 4.1. | Prod | lukty do monitorowania14 | | |
| | 4.1. | 1. | Filtr | | |
| | 4.1. | 2. | Wyszukiwanie | | |
| | 4.1. | 3. | Akcja | | |
| | 4.1. | 4. | Ustawienia | | |
| | 4.2. | Wyk | luczenia17 | | |
| 5. | Мо | nitoro | wanie produktów | | |
| | 5.1. | Usta | wienie parametrów monitorowania18 | | |
| | 5.2. | Wyn | iki monitorowania | | |



1.Informacje ogólne

1.1. O programie

Program służy do szybkiego wyszukiwania wystawionych na allegro aukcji i licytacji które spełniają ściśle wymagane parametry i są powiązane z produktami w Subiekt GT.

Program może monitorować produkty, których cena jest dynamiczna tzn. uzależniona od ceny ustawionej w systemie InsERT lub stała – wskazana przez użytkownika. Obsługiwane są dostępne w systemie Subiekt GT poziomy cen. Mamy możliwość do wyliczeń posługiwać się cenami netto lub brutto. Oprócz ceny możliwe jest określenie wartości procentowej od ceny i wiele innych parametrów. Możemy wyszukiwać produkty których cena jest większa lub mniejsza niż zadana. Istnieje możliwość przypisania wielu parametrów do jednego produktu w systemie Subiekt GT.

Korzyści:

- Możliwość monitorowania cen konkurencji
- Szybkie wyszukiwanie aukcji spełniających podane kryteria bezpośrednio w programie
- Szybkie reagowanie na obniżki cen aukcji produktów
- Możliwość szybkiej reakcji w przypadku braku produktów konkurencji na aukcjach
- Oszczędność czasu dzięki wkluczeniom dostępnym w programie

1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe

Program posiada identyczne wymaganie systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt GT. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

• Subiekt GT(wersja 1.29 lub nowsza)



2. Przygotowanie programu do pracy

2.1. Przygotowanie programu do pracy

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku Setup.exe. W pierwszym oknie instalatora (Rys. 1) widnieją podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz dwa przyciski, którymi możemy potwierdzić instalacje wybranego programu lub ją przerwać.

| i-MonitorAllegro GT - InstallShield Wizard | | | |
|--|---|--|--|
| INTEGRACJA SYSTEMÓW | Preparing to Install | | |
| U 'sys | i-MonitorAllegro GT Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait. | | |
| | Extracting: Setup_i-MonitAllegroGT.msi | | |
| | | | |
| | | | |
| www.i-sys.pl e-mail: kontakt@i-sys.pl | | | |
| | Cancel | | |

(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po potwierdzeniu rozpocznie się proces instalacji, w którym instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego. W następnym kroku instalacji należy zaakceptować warunki licencji.

| | SYSTEMOW SYSTEMOW |
|---|---|
| i-MonitorAllegro GT - InstallShield Wizard | × |
| License Agreement Please read the following license agreement carefully. | yrnsia YS |
| § 1. 1. Warunkiem legalnego korzystania z programu i-MonitAllegro GT zwanego dalej Programem jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Licencji odpłatnej, niepełnej, bezterminowej niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej - udzielonej przez "i-syst Integracja Systemów Spółka z o.o. zwany Licencjodawcą - czego potwierdzeniem jest zainstalowanie i uruchomienie Programu | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| I accept the terms in the license agreement I do not accept the terms in the license agreement I accept the terms in | |
| <pre>cristalismend </pre> Cancel Cancel | |

(rys. 2) Proces instalacji

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca instalacji.

| B | i-MonitorAllegro GT - InstallShield Wizard | | |
|---|--|--|--|
| Destination Folder Click Next to install to this folder, or click Change to install to a different folder. | | | |
| Install i-MonitorAllegro GT to: C:\Program Files (x86)\j-sys\j-MonitorAllegro GT\ Change | | | |
| | 😸 i-MonitorAllegro GT - InstallShield Wizard 🛛 🗙 | | |
| | Change Current Destination Folder Browse to the destination folder. | | |
| | Look in: | | |
| InstallShield —— | | | |
| 194 ₀ - | Eolder name: C:\Program Files (x86)\j-sys\j-MonitorAllegro GT\ InstallShield | | |
| | OK Cancel | | |





Na zakończenie możemy zezwolić na uruchamianie programu.



(rys. 3) Zakonczenie instlacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



(rys. 5) ikona programu



2.2. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta GT. Konfiguracja programu umożliwi m.in. przypisanie konta użytkownika Alegro.pl, a także aktualizacji słowników Allegro.

2.2.1. Połączenie

Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja -> Połączenie* i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subiekt GT (Rys. 6).

| 🧭 i-MonitAllegro GT | | | |
|---------------------|------------|-------|-------|
| Ko | nfiguracja | Pomod | R |
| | Połączenie | e | rowar |
| | Licencja | | wanie |
| | Parametry | | |
| | Wygląd | • | va (|

(rys. 6) Konfiguracja połączenia

W nowo otwartym oknie "Parametry połączenia do GT" (Rys. 7) w sekcji o *Informacje o serwerze SQL* należy wypełnić pole "Serwer" wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź skorzystać z

możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk 🔁 .

| | INTEGRACJA SYSTEMÓW |
|-----|------------------------|
| (U | SVS |
| C | |

| 🧭 Parametry połączenia do GT | | | |
|---|--|--|--|
| Informacje o serwerze SQL | | | |
| Serwer: NNSERTGT - | | | |
| Autentykacja Windows użytkownika serwera | | | |
| Nazwa użytkownika: | | | |
| Hasło: | | | |
| Sprawdź połaczenie z serwerem SQL | | | |
| Informacje o podmiocie | | | |
| Podmiot: _20112015 - | | | |
| Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika | | | |
| Użytkownik: 🗾 🗸 🔁 | | | |
| Hasło: | | | |
| Sprawdź logowanie do podmiotu | | | |
| Anuluj Zapisz | | | |

(rys. 7) Parametry połączenia do GT

W zależności od konfiguracji serwera SQL należy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję *Autentykacja Windows użytkownika serwera* (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połącznia dla podanych danych można sprawdzić wybierając *Sprawdź połączenie z serwerem SQL*. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.

| Informacje o serwerze SQL | | | |
|--|---|--|--|
| Serwer: NNSERTGT - | 0 | | |
| | | | |
| Autentykacja Windows użytkownika serwera | | | |
| Nazwa użytkownika: | | | |
| Hasło: | | | |
| Sprawdź połaczenie z cenwarem SOL | | | |
| Sprawuz poraczenie z serwerem SQL | | | |





W sekcji *Informacje o podmiocie* (Rys. 9) z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować. Jeżeli chcemy, aby program uruchamiał się z automatycznie zalogowanym użytkownikiem Subiekt GT to musimy zaznaczyć to wybierając *Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika* oraz dodatkowo wprowadzić użytkownika i hasło. Tutaj także możemy sprawdzić poprawność połączenia klikając na *Sprawdź logowanie do podmiotu.*

| Informacje o p | odmiocie | |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Pod | lmiot: _20112015 | ▼ [3] |
| 🔽 Zalog | juj automatycznie z uprawn | ieniami użytkownika |
| | Użytkownik: Hasło: | - <mark>3</mark> |
| Sprawdź logo | wanie do podmiotu |] |

(rys. 9) Informacje o podmiocie

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Po zalogowaniu w dolnym pasku programu i-MonitAllegro GT pojawią się informacja, na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz zalogowanym użytkowniku. (Rys. 10)



(rys. 10) Stan połączenia

2.2.2. Licencja programu

Uruchomienie programu nastąpi po wczytaniu dostarczonego wraz z aplikacją pliku licencyjnego lub pobraniu go z Internetu bezpośrednio do programu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja ->Licencja* i służy do wczytania pliku licencji do programu (rys. 11).

• Wczytaj z pliku – wczytuje licencje z pliku na dysku twardym komputera



• Pobierz i wczytaj – pobiera i wczytuje licencje z Internetu

| Konfiguracja Pomoc P | ołącz |
|----------------------|-------------------|
| Połączenie | Przesyłki |
| Licencja 🕨 | Wczytaj z pliku |
| Parametry | Pobierz i wczytaj |
| Wygląd 🕨 | |



3. Program spyta nas czy na pewno chcemy wczytac nową licencji i po potwierdzeniu przyciskiem *Tak* wczyta licencje (rys. 12).

| Komunika | at 💌 | |
|--|---------|--|
| Czy chcesz wczytać plik licencji? Operacja ta wyczyści poprzednie ustawienia. | | |
| | Tak Nie | |



Mamy też możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji Licencja -> Pobierz i wczytaj

| 🕐 Licencja dla | × |
|--|---------|
| Opis: Firma przykładowa systemu InsERT GT | |
| NIP: 1111111111 Demo | Pobierz |

Po zaznaczenia checkbox-a "Demo" licencja wygeneruje się na 14 dni.

3.1.1. Parametry

Do prawidłowego działania programu należy odpowiednio skonfigurować parametry programu. Parametry są dostępne z menu *Konfiguracja -> Parametry* (Rys. 12). Parametry te zapisywane są niezależnie na każdej stacji dla każdego użytkownika Windows.





(rys. 32) Parametry

W parametrach należy wprowadzić dane logowania do Allegro takie jak Login, Hasło i Klucz WebApi (rys. 13). Po uzupełnieniu danych logowania Allegro należy zaktualizować słowniki przyciskiem **Aktualizuj słowniki** w celu pobrania aktualnych list parametrów wyszukiwania. Możemy tutaj również zaznaczyć opcje automatycznego logowania przy starcie systemu co spowoduje że program po uruchomienia zaloguje nas do bazy danymi podanymi w **Połączeniu.**

| @Parametry | × |
|--|---|
| Ustawienia Allegro | |
| Dane połączenia Allegro Login Hasło Klucz WebAPI | |
| Aktualizuj słowniki | |
| Zapisz | |
| Ustawienia Allegro | |
| Automatyczne logowanie przy starcie programu | |
| Akcja dla DBCLick Wyniki monitorowania Parametry monitorowania | |

(rys. 43) Allegro



3.1.2. Wygląd

Opcje *Wygląd* umożliwia zmianę schematu kolorystycznego aplikacji. Opcja jest dostępna z *Konfiguracja -> Wygląd -> styl* (rys. 14). Użytkownik ma do dyspozycji 8 szablonów:

- Windows 7
- Windows 8
- Metro
- Metro Blue
- Metro Touch
- Aqua
- Breeze
- Desert

| Ka | onfiguracja Por Połaczenie | noc Połącz | |
|----|-------------------------------|------------|-----|
| | Licencja | wania | |
| | Parametry | | |
| | Wygląd | Telerik | - n |

(rys. 14) Wygląd

3.2. O programie

Opcja ta jest dostępna z *Pomoc -> O programie* i służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu (rys. 15). Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Dane dystrybutora

| | INTEG SYSTE |
|---|----------------|
| O programie | |
| i-sys" Integracja Systemów Sp. z o. o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32 04-761 Warszawa tel. (22) 812 49 18 email: kontakt@i-sys.pl_www.i-sys.pl | |
| i-MonitAllegro GT 1.00 | |
| Licencja dla: Firma testowa InsERT GT | |
| Dane dystrybutora: "i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. 04-761 Warszawa ul. Zwoleńska 127 lok. 32 OK | |

(rys. 15) Informacje o programie

3.3. Połącz/Rozłącz.

Opcja ta służy do nawiązania połączenia z bazą danych Subiekta GT – jeżeli nie mamy połączenia lub rozłączania połączenia.



4. Funkcje programu

W głównym oknie programu (rys. 16) mamy dostęp do wykazu produktów do monitorowania oraz wykluczeni aukcji i użytkowników z monitorowania.

| Konfiguracja Pomoc Rozłącz | |
|----------------------------|----------------------|
| Produkty do monitorowania | Wykluczenia |
| 🔲 Filtr 🔲 Wyszukiwanie 🔁 | Akcja 🔻 Ustawienia 🔻 |
| | |

(rys. 5) Główne okno programu

4.1. Produkty do monitorowania

Na pasku zadań (rys. 17) znajdują się filtry za pomocą, których możemy wyselekcjonować interesujące nas monitorowania, a także przycisk do tworzenia nowych, edycji istniejących czy też usuwania już zbędnych monitorowań.

| | Pro | odukty do | monitorowa | nia Wyk | luczenia | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-------------|------------|----------------|------------|--------|------------|-------------|---------------------|--------------------------|--------|------|
| |] F | Filtr 🗌 V | Vyszukiwani | ie 🔁 🛛 A | kcja 🔻 Us | tawienia 🔹 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Przeciągnij kolumne | e tutaj aby na jej podst | awie g | rupo |
| | | Symbol | Nazwa | Grupa | Klucz | Procent | Cena | Cena netto | Cena brutto | Cena monitorowana | Opis monitorowana | lle | |
| 1 | | SUB | Subiekt GT | Podstawowa | Subiekt | 0,00 | 600,00 | 799,00 | 982,77 | 0,00 | | 449 | |
| | | SUB | Subiekt GT | Podstawowa | Subiekt | 0,00 | 500,00 | 799,00 | 982,77 | 0,00 | | 0 | |
| | | SUB | Subiekt GT | Podstawowa | Subiekt | 0,00 | 700,00 | 799,00 | 982,77 | 0,00 | | 0 | |
| | | SUB | Subiekt GT | Podstawowa | Import faktury | 0,00 | 140,00 | 799,00 | 982,77 | 0,00 | | 6 | |

(rys. 17) Pasek zadań



4.1.1. Filtr

Listę wyświetlanych monitorowań możemy ograniczania za pomocą filtrowania poszczególnych kolumn. W tym celu należy zaznaczyć *Filtr,* wyświetli się wtedy dodatkowy wiersz z indywidualnymi filtrami dla każdej kolumny (rys. 18).

| 0 | 🤌 i - N | /onitAllegro G | T | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-------|---------|---|--------------|---|---------------|-------|
| | Kon | figuracja P | omoc Rozłącz | : | | | | | | | |
| ſ | Pro | dukty do mon | itorowania Wyk | duczenia | | | | | | | |
| | Image: A start of the start of | Filtr 🗌 Wysz | ukiwanie 😢 | Akcja 🔻 | Ustav | vienia | • | | | | |
| | | | | | | | | | | Przec | ciągr |
| | | Symbol | Nazwa | Grupa | | Klucz | | Procent | | Cena | |
| | + | Zawiera: 🍸 | Nie zawiera: 🍸 | Zaczyna się: 🦷 | Końc | zy się: | 7 | Większy niż: | 7 | Mniejszy niż: | 7 |

(rys. 18) Filtry kolumn

4.1.2. Wyszukiwanie

Włączenie tej opcji pozwala przeszukiwać wszystkie komórki w tabeli zawierające zadaną wartość. Pozycje spełniające kryteria zostaną wyróżnione (rys. 19).

| @i-N | IonitAllegro (| ST | | | |
|------|----------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| Konf | iguracja P | omoc Rozł | ącz | | |
| Pro | dukty do mor | nitorowania V | Vykluczenia | | |
| | Filtr 🔽 Wysz | zukiwanie 🔁 | Akcja 🔹 | Ustawienia 🔹 | |
| | | | | | |
| | Symbol | Nazwa | Grupa | Klucz | Procent |
| Q | | | | | Wielkość liter |

(rys. 19) Wyszukiwanie



4.1.3. Akcja

Przycisk akcji umożliwia wykonanie na zaznaczonych pozycjach następujących czynności (rys. 20):

- Dodaj do monitorowania dodaj nowa pozycje do monitorowania
- Pokaz parametry możliwość modyfikacji już zapisanej pozycji do monitorowania
- Usuń z monitorowania usuniecie pozycji do monitorowania
- Monitoruj rozpoczęcie monitorowania zaznaczonych pozycji
- Pokaz wyniki wyświetlanie wszystkich znalezionych aukcji o danych parametrach pozycji monitorowanej

|] [| Akcja 🔻 Ustawienia 🔻 | |
|-----|------------------------|--------|
| - | Dodaj do monitorowania | |
| Ni | Pokaż parametry | z |
| - | Usuń z monitorowania | |
| | Monitoruj | |
| | Pokaż wyniki | |
| | Podstawowa Import f | aktury |

(rys. 20) Akcje

4.1.4. Ustawienia

Ustawienia służą do dostosowywania wyglądu i widoczności wyświetlanych na liście kolumn. Mamy możliwość:

- Wczytania wczytanie ostatnio zapisanych ustawień aby wycofać się z aktualnych ustawień.
- Zapisz zapisanie aktualnych ustawień listy widoczność kolumn, ustawienia formatowania itp.
- Domyślne wczytanie ustawień przygotowanych przez autorów programu

Widoczność kolumn można dostosować do własnych wymogów klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówki kolumn i wybierając opcje *Wybór kolumn* (rys. 21) lub/a następnie przeciągając dostępne kolumny z otwartego zasobnika. Dodatkowo mamy możliwość sortowania kolumn, przypięcia kolumn bądź dostosowania wyglądu kolumn do własnych potrzeb przy pomocy funkcji *Formatowania warunkowego*.



| tość ' | Sortuj rosnąco |
|--------|------------------------|
| | Sortuj malejąco |
| | Wyczyść sortowanie |
| | Formatowanie warunkowe |
| | Grupowanie tej kolumny |
| | Wybór kolumn |
| | Ukryj kolumne |
| | Przypięcie |
| | Najlepsze dopasowanie |

(rys. 6) Wybór kolumn

4.2. Wykluczenia

Wykluczenia zostały podzielone na dwie części, tyczące się odpowiednio użytkowników i aukcji allegro (rys. 22). Na zakładce *Aukcje* znajdują się informacje na temat aukcji allegro wykluczonych z monitorowania. Aukcje te nie będą brane pod uwagę przy monitorowaniu jakiegokolwiek produktu. Na zakładce *Użytkownicy* znajdują się informacje na temat użytkowników wykluczonych z monitorowania. Oznacza to że żadna aukcja trwająca jak i wystawiona w przyszłości nie będzie brana pod uwagę przy monitorowaniu jakiegokolwiek produktu.

| Produkty do monitorowania | Wykluczenia |
|---------------------------|-------------|
| Aukcje Uzytkownicy | |

(rys. 22) Wykluczenia



5. Monitorowanie produktów

5.1. Ustawienie parametrów monitorowania

Dodanie nowej pozycji do monitorowania nastąpi po wybraniu opcji *Akcja -> Dodaj do monitorowania*. Otworzy się wtedy okno z parametrami do ustawienia monitorowania towaru (rys. 22). Zakres wyświetlanych danych zmienia się w zależności od wyboru parametrów.

| Parametry monitorowania | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Towar | |
| | |
| Słowo kluczowe | |
| | Pobierz klucz 🔻 |
| | |
| Cena do monitorowania | Kategorie allegro |
| Rodzaj Dynamiczna () Statyo | czna |
| Cennik Detaliczna | ▼ |
| Liczona od 💿 Netto 💿 Brutto | |
| Sposób liczenia 💿 Procentowy 💿 Kwoto | DWY |
| Kierunek szukania 🔿 Mnieisze 💿 Wieks | sze |
| | |
| Wartosc | 0,00 |
| Stan produktu | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Wystawiony/kończace się w czasje | |
| Rozpoczęte w ciągu | ✓ |
| Kończace sie w ciagu | |
| | |
| I | |
| | Zapisz |
| | |

(rys. 7) Parametry monitorowania

Formularz do monitorowania możemy podzielić na sekcje:



- 1. Towar- tutaj mamy możliwość pobrania towaru, którego będzie dotyczyć monitorowanie
- 2. Słowa kluczowe słowa po, których będzie wyszukiwany produkt w allegro
- 3. Cena do monitorowania (rys. 23) określamy wartość wg którego będziemy się posługiwać przy szukaniu aukcji:
 - Rodzaj określa czy cena ma być dynamiczna lub statyczna
 - Cennik pobieramy z Subiekta GT z kartoteki towarowej (w przypadku ceny dynamicznej)
 - Liczona od (netto, brutto) określa rodzaj pobieranej ceny z kartoteki towaru
 - Sposób liczenia (procentowy, kwotowy) określa sposób monitorowanej ceny towaru
 - Kierunek szukania (mniejszy, większy) określa zakres szukanych cen na aukcjach Allegro
 - Wartość zależna od sposobu liczenia podawana procentowo lub kwotowo. W przypadku wybrania opcji *Sposób liczenia Procentowy* w *Wartości* wpisujemy procent o jaki ma być zmodyfikowana cena z cennika.

| Cena do monitorowania | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|--|--|--|
| Rodzaj | Oynamiczna | Statyczna | | | |
| Cennik | Detaliczna | • | | | |
| Liczona od | Netto | le Brutto | | | |
| Sposób liczenia | Procentowy | le Kwotowy | | | |
| Kierunek szukania | 🔘 Mniejsze | 🔘 Większe | | | |
| Wartość | | 0,00 | | | |



4. Stan produktu (rys. 24) – określamy czy towar na aukcji ma być nowy czy używany

| ٦ |
|---|
| ٦ |
| |
| |
| |

(rys. 24) Cena do monitorowania

5. Rodzaj licytacji (rys. 25) – definiujemy rodzaj licytacji



| – Rodzaj licytacji |
|--------------------|
| Kup Teraz |
| Licytacje |
| |
| |

- (rys. 25) Rodzaj licytacji
- 6. **Wystawiony/kończące się w czasie** mamy możliwość podania kiedy dokładnie rozpoczęły oraz zakończyły się interesujące nas aukcje.

| Wystawiony/kończące się w czasie | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Rozpoczęte w ciągu | ~ | | |
| Kończące się w ciągu | × | | |
| | | | |

(rys. 26) Wystawiony/kończące się w czasie

 Kategorie (rys.26) – kategorie allegro - pobrane podczas aktualizacji słowników - umożliwiają nam zawężenie grupy wyszukiwania danego produktu tylko we wskazanych kategoriach

| 4 | Kategorie allegro | |
|------------------|---------------------|----------|
| ⊳ | Antyki i Sztuka | _ |
| \triangleright | Bilety | |
| ⊳ | Biuro i Reklama | |
| \triangleright | Biżuteria i Zegarki | |
| \triangleright | Delikatesy | |
| \triangleright | Dla Dzieci | |
| | | |

(rys. 26) Kategorie

5.2. Wyniki monitorowania

Dla danego produktu i parametrów wyświetlana jest lista aukcji spełniająca te kryteria (rys. 27). Lista zawiera następujące kolumny:

- Nr aukcji
- Nick allegro
- Nazwa aukcji



- Miasto
- Cena aukcji
- Cena towaru
- Data

| 🕐 Wyniki monitorowania 📃 💷 💌 | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--|--|
| Wyklucz auk | cje Wyk | ucz użytkownika allegro | | |
| Nr aukcji | Nick allegro | Nazwa aukcji | | |
| 5829635508 | Manuma | Drukarka Fiskalna POSNET THERMAL FV EJ + Subiekt G | | |
| 5829634106 | Manuma | Drukarka Fiskalna POSNET THERMAL FV EJ + Subiekt G | | |
| 5829467900 | Manuma | Drukarka Fiskalna POSNET THERMAL FV + Subiekt GT | | |
| 5829467040 | Manuma | Drukarka Fiskalna POSNET THERMAL FV + Subiekt GT | | |
| 5829454928 | Manuma | Drukarka Fiskalna POSNET THERMAL HS EJ + SUBIEKT | | |
| (rys. 27) Wyniki monitorowania | | | | |

Po dwukrotnym kliknięciu w wybraną aukcję mamy możliwość obejrzenia jej w przeglądarce.

Dostępne są też dwie operacje umożliwiające wykluczenia. Wykluczenia mogą dotyczyć wskazanej aukcji lub wszystkich aukcji wskazanego użytkownika. Wykluczenia dokonujemy przyciskami:

- Wyklucz aukcji spowoduje że aukcja nie będzie brana pod uwagę przy monitorowaniu produktów.
- Wyklucz użytkownika allegro spowoduje że aukcje tego użytkownika nie brane pod uwagę przy monitorowaniu produktów.