

2016

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO PROGRAMU

I-ANALITYK NEXO

WERSJA 1.0.1

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa



Spis treści

1.	Inform	acje ogólne	4
1.1	. с) programie	4
1.2	. v	Vymagania systemowe i sprzętowe	4
2.	Przygo	towanie programu do pracy	5
2.1	. Ir	nstalacja	5
2.2	. к	onfiguracja	8
	2.2.1.	Połączenie	8
	2.2.2.	Licencja programu	. 10
	2.2.3.	Parametry	. 12
	2.2.4.	Wygląd	. 12
2.3	. C) programie	. 14
2.4	. Р	ołącz/Rozłącz	. 14
3.	Obsług	za programu	. 15
3.1	. Р	asek zakładek	. 16
3.2	. Р	'asek narzędzi	. 16
	3.2.1.	Ustawienia	. 16
	3.2.2.	Pokarz panel wyboru	. 16
	3.2.3.	Export do Excel	. 17
	3.2.4.	Wydruk	. 17
	3.2.5.	Pokarz panel ustawień	. 18
3.3	. F	iltr	. 18
3.4	. т	abela z zestawieniem	. 19
	3.4.1.	Pokaż/ukryj pola	. 19
3.5	. Р	anel wyboru	. 21
	3.5.1.	Hierarchia etykiet	. 22
3.6	. Р	anel ustawień	. 23
	3.6.1.	Wiersze "razem"	. 23
	3.6.2.	Wyliczenia	. 23
	3.6.3.	Wygląd	. 25

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 2 z 25



"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: kontakt@i-sys.pl

Strona 3 z 25



1. Informacje ogólne

1.1. O programie

Program i-Analityk nexo umożliwia **tworzenie wielowymiarowych analiz na podstawie sprzedaży,** zakupów oraz zamówień od klientów i dostawców. Są one tworzone na podstawie warunków i wyliczeń zdefiniowanych przez użytkownika. Widok prezentowany jest w formie tabeli i umożliwia szybkie zmienianie kryteriów, warunków oraz wyliczeń. Analizy możemy przeprowadzać w zakresie ilościowym jak i wartościowym.

Wyliczone i zaprezentowane dane możemy wydrukować lub zapisać w pliku Excel.

Zalety:

- UNIWERSALNOŚĆ poprzez dostępny wykaz kolumn mamy możliwość zdefiniowania dowolnego zakresu danych do prezentacji. Nie mamy narzuconego kryterium a do wyliczeń wykorzystywać możemy dowolne dane dostępne w systemie.
- OSZCZĘDNOŚĆ CZASU wybór danych do analiz nie wymaga przygotowywania jakiś dodatkowych zestawień a czas tworzenia analiz jest bardzo krótki.
- NIEOGRANICZONY Sam decydujesz jaki dane chcesz analizować i w jakim układzie. Zawsze dostaniesz to czego potrzebujesz.
- DYNAMICZNY Zakres prezentowanych danych i wyliczeń zmienia się dynamicznie po zastosowaniu filtrów lub zmiany lokalizacji prezentowanych danych. Zmiana perspektywy prezentacji danych i przenoszenie z wierszy do kolumn odbywa się w sposób płynny i dynamiczny i nie wymaga

1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe

Program posiada identyczne wymaganie systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt nexo. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

• Subiekt nexo (wersja 10 lub nowsza)

Strona 4 z 25

[&]quot;i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: kontakt@i-sys.pl



2. Przygotowanie programu do pracy

2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku **Setup_i-AnalitykNexo.exe**. Po uruchomieniu instalatora (Rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalacje wybranego programu lub ją przerwać.

😽 i-Analityk nexo - InstallShie	ld Wizard	×
U SYS	Welcome to the InstallShield Wizard for i-Analityk nexo	
<u> </u>	The InstallShield(R) Wizard will install i-Analityk nexo or computer. To continue, click Next.	ı your
	WARNING: This program is protected by copyright law international treaties.	and
	< Back Next > Ca	ncel

(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 5 z 25

J i-Analityk nexo - InstallShield V	Wizard	>
License Agreement Please read the following license	agreement carefully.	CO SYS
WARUNK	KI LICENCJI PROGRAMU	^
zwanego dalej Prog Warunków Licencii	ramem jest zaakceptowar	nie niniejszych
niewyłącznej oraz nie Integracja Systemów S potwierdzeniem jest zaj	oopiatnej, niepennej, eprzenoszalnej - udzielonej Spółka z o.o. zwany Licencjo instalowanie i uruchomienie F	bezterminowej, j przez "i-sys" odawcą - czego Programu v
niewyłącznej oraz nie Integracja Systemów S potwierdzeniem jest zai	oopiatnej, niepennej, eprzenoszalnej - udzielonej Spółka z o.o. zwany Licencjo instalowanie i uruchomienie P agreement	bezterminowej, j przez "i-sys" odawcą - czego Programu v Print
niewyłącznej oraz nie Integracja Systemów S potwierdzeniem jest zai) I accept the terms in the license a) I do not accept the terms in the li	ooplatnej, niepennej, eprzenoszalnej - udzielonej Spółka z o.o. zwany Licencjo instalowanie i uruchomienie F agreement icense agreement	bezterminowej, j przez "i-sys" odawcą - czego Programu v Print
niewyłącznej oraz nie Integracja Systemów S potwierdzeniem jest zai) I accept the terms in the license a) I do not accept the terms in the li tallShield	opratnej, niepernej, eprzenoszalnej - udzielonej Spółka z o.o. zwany Licencjo instalowanie i uruchomienie F agreement icense agreement	bezterminowej, j przez "i-sys" odawcą - czego Programu V Print
niewyłącznej oraz nie Integracja Systemów S potwierdzeniem jest zai) I accept the terms in the license a) I do not accept the terms in the li tallShield	<pre>copratnej, niepernej, eprzenoszalnej - udzielonej Spółka z o.o. zwany Licencjo instalowanie i uruchomienie F agreement icense agreement < Back Next ></pre>	bezterminowej, j przez "i-sys" odawcą - czego Programu v Print Cancel
niewyłącznej oraz nie Integracja Systemów S potwierdzeniem jest zai) I accept the terms in the license a) I do not accept the terms in the li tallShield	Spółka z o.o. zwany Licencjo instalowanie i uruchomienie P agreement icense agreement 2) Akceptacja warunków licencji	bezterminowej, j przez "i-sys" odawcą - czego Programu v Print Cancel
niewyłącznej oraz nie Integracja Systemów S potwierdzeniem jest zai) I accept the terms in the license a) I do not accept the terms in the li tallShield (rys. :	Spółka z o.o. zwany Licencjo instalowanie i uruchomienie F agreement icense agreement 2) Akceptacja warunków licencji	bezterminowej, j przez "i-sys" odawcą - czego Programu v Print Cancel
niewyłącznej oraz nie Integracja Systemów S potwierdzeniem jest zai) I accept the terms in the license a) I do not accept the terms in the li tallShield (rys. :	Spółka z o.o. zwany Licencja instalowanie i uruchomienie F agreement icense agreement 2) Akceptacja warunków licencji ość wybrania miejsca docelowego	bezterminowej, j przez "i-sys" odawcą - czego Programu Print Cancel

C: \Program Files	(v86)\i-sys\i-Analityk nevo\	100000000000000000000000000000000000000
	(xoo) y ayay midicitericito (Change

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 6 z 25



Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchamianie programu (rys. 4).

🙀 i-Analityk nexo - InstallShield	I Wizard	×
SVS	InstallShield Wizard Completed	1
<u> </u>	The InstallShield Wizard has successfully installed i-Analityk nexo. Click Finish to exit the wizard.	
	I Launch the program	
	< Back Finish Cancel	

(rys. 4) Zakonczenie instlacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia

programu.



"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 7 z 25



2.2. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:

- konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta nexo.
- wczytanie danych dotyczących licencji

Mamy także dodatkowo możliwość:

- ustawienie parametrów
- zmianę wyglądu.

2.2.1. Połączenie

Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja -> Połączenie* i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subiekt nexo (Rys. 6).



W nowo otwartym oknie "Parametry połączenia do nexo" (Rys. 7) w sekcji o *Informacje o serwerze SQL* należy wypełnić pole "Serwer" wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź skorzystać z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk **2**.

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 8 z 25



nformacje o serwerze	SQL			
Serwer:	.\SQL		~	Э
Autentykacja Nazwa użytko	a Windows u wnika: Hasło:	zytkownika serw	era	
prawdź połączenie z	serwerem Si	21. 🥑		
nformacje o podmio	cie			
	Dema 2		-	

(rys. 7) Parametry połączenia do nexo

W zależności od konfiguracji serwera SQL możemy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję Autentykacja Windows użytkownika serwera (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połącznia dla podanych danych można sprawdzić wybierając Sprawdź połączenie z serwerem SQL. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.

	Serwer:	,\SQL	~	3
			/	
A	utentykacj	ja Windows użytkowni	ka serwera	
N.a.	zwa użytko	ownika:		
Nd.				
Nd.		Hastor	/	
INd.		Hasło:		

W sekcji *Informacje o podmiocie* z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować (rys. 9).

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 9 z 25

INTEGRACIA SYSTEMOW SSYS		
Informacje o podm	iocie	
Podmiot	Demo_3	✓ 2
(ŋ	ys. 9) Informacja o podmiocie	

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Po zalogowaniu na dolnym pasku programu i-Analityk nexo pojawią się informacja na jakim podmiocie obecnie pracujemy. (Rys. 10).

[L	
Serwer: .\SQL,	Baza: Demo_07_09_2016
	(rys. 10) Stan połączenia

2.2.2. Licencja programu

Uruchomienie programu nastąpi po wczytaniu dostarczonego wraz z aplikacją pliku licencyjnego lub pobraniu go bezpośrednio do programu z Internetu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja ->Licencja*.

1. Wczytaj z pliku – wczytuje licencje z pliku

2. *Pobierz i wczytaj* – pobiera i wczytuje licencje z Internetu



Po wybraniu *Licencja* program spyta nas czy na pewno chcemy wczytac nową licencji i po potwierdzeniu przyciskiem *Tak* wczyta licencje.

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 10 z 25





Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta nexo. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych warunkach i na swoich danych. Wersja demo jest ograniczona czasowo do 14 dni.

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 11 z 25



2.2.3. Parametry

W opcjach Parametrów mamy możliwość ustawienia automatyczne logowanie przy stracie programu.



(rys. 14) Parametry

2.2.4. Wygląd

Opcje **Wygląd** umożliwia zmianę schematu kolorystycznego aplikacji. Opcja jest dostępna z Konfiguracja -> Wygląd -> styl (rys. 15). Użytkownik ma 8 szablonów do dyspozycji:

- Windows 7
- Windows 8
- Metro
- Metro Blue
- Metro Touch
- Aqua
- Breeze
- Desert

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 12 z 25





"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 13 z 25



2.3.0 programie

Opcja ta jest dostępna z *Pomoc -> O programie* i służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu

- (rys. 16). Wyświetlane są następujące dane:
 - Nazwa programu i wersja
 - Dla kogo wystawiona jest licencja
 - Dane dystrybutora

programie	2
(INTEGRACJA SYSTEMÓW SYSTEMÓW
	"i-sys" Integracja Systemów Sp. z o. o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32 04.761 Warszawa
	tel. (22) 812 49 18
	eman: kontakt@i-sys.bi
i-AnalitykGT 1	0.0.0
Licencja dla:	
Firma testowa	InsERT GT
Dane dystrybu	tora:
"i-sys" Integra 04-761 Warsz ul. Zwoleńska	cja Systemów Spółka z o.o. awa 127 lok. 32
	OK

(rys. 16) Informacje o programie

2.4. Połącz/Rozłącz.

Opcja ta służy do nawiązania połączenia z bazą danych Subiekt nexo – jeżeli nie mamy połączenia lub rozłączania połączenia.

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 14 z 25



3. Obsługa programu

W głównym oknie programu (rys. 17) pod paskiem menu mamy kolejno:

- 1. Pasek zakładek. Zakładki składają się z następujących elementów:
- 2. Pasek narzędzi
- 3. Filtry
- 4. Tabela z zestawieniem
- 5. Panel wyboru
- 6. Panel ustawień (domyślnie ukryty)

Wszystkie te elementy zostały opisane w kolejnych rozdziałach.



(rys. 17) Główne okno programu

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 15 z 25



3.1. Pasek zakładek

Zakładki odpowiadają zestawieniom różnych operacji

- Sprzedaż asortymentu
- Zakupy asortymentu
- Zamówienia asortymentu od klientów
- Zamówienia asortymentu do dostawcy

Ustawienia wierszy, kolumn, filtrowanie i widoczność paneli jest oddzielne dla każdej z zakładek.

Sprzedaż asortymentu Zakupy asortymentu Zamówienia asortymentów od klientów Zamówienia asortymentu do dostawców	
(rys. 18) Pasek zakładek	
3.2. Pasek narzędzi	
3.2.1. Ustawienia	
Ustawienia służą do dostosowywania wyglądu, formatowania oraz widoczności kolumn i wierszy tabeli. • Wyczyść – ukrywa wszystkie kolumny i wiersze tabeli • Domyślne – zastosowanie ustawień przygotowanych przez autorów programu • Zapisz – zapisanie aktualnych ustawień • Wczytania – zastosowanie ostatnio zapisanych ustawień • Ustawienia – Ustawienia – Ustawienia – Zapisz Ustawienia – Zapisz – zapisznie aktualnych ustawień	Z komentarzem [TC1]: Nie działa po zamknieciu aplikacji
(rys. 19) Ostawienia 3.2.2. Pokaż panel wyboru	
Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie panelu wyboru. Odznaczenie analogicznie ukrywa panel. Więcej o panelu wyboru w rozdziałach 3.3.1.3. i 3.3.2.	

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 16 z 25



3.2.3. Export do Excel

Export powoduje zapisanie aktualnej tabeli do pliku Excel. Po kliknięciu przycisku pokazuje się standardowe okno zapisu pliku systemu Windows a po zapisaniu okno z potwierdzeniem .

C	Export do pliku		×
€ 🤄 ד ↑ 🚺	Fen kom Dokumenty ✓ ✓ Pr	zeszukaj: Dokument	y ,p
Organizuj 🕶 No	wy folder	8	i • 🔞
 Pobrane Pulpit Dropbox Shared Docum Dysk Google Shared (I-SYS- Grupa domowa 	Nazwa Direct Connect Niestandardowszablony pakietu Office Science Standardowszablony pakietu Office Science Science Scienc	Data modyfikacji 2016-08-29 11:28 2016-09-02 12:19 2016-08-29 16:46 2016-08-29 15:55 2016-09-13 15:42	Typ Folder pli Folder pli Folder pli Folder pli
Zapisz jako typ:	I Excel ML		~
🖲 Ukryj foldery	E	Zapisz	Anuluj
	(rys. 20) Eksport do pliku Ex	cel	
1. A.	the design of the local sector of the		×



3.2.4. Wydruk

Wydruk powoduje przygotowanie podglądu wydruku.



"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 17 z 25



3.2.5. Pokarz panel ustawień

Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie panelu ustawień. Odznaczenie analogicznie ukrywa panel. Więcej o panelu wyboru w rozdziale 3.4.

3.3.Filtr

Ilość wyświetlanych elementów możemy ograniczyć za pomocą filtrowania. W tym celu należy zaznaczyć interesujące nas wartości na rozwijanej liście. Lista rozwija się po kliknięciu na Ikonie na przycisku (rys. 23).

<u>× W</u>	vczyść filtrowanie	
Do	stępne filtry	*
S	zukaj	
	Wybierz wszystko) W Dezodoranty Perfumy Podstawowa Pomadki Pudry Wody	
~	Wybieraj wiele elementów	Anului

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 18 z 25



3.4. Tabela z zestawieniem

Tabele można dostosować do własnych wymogów usuwając i dodając etykiety oraz przez ograniczenie zakresu danych. Istnieje kilka sposobów edycji tabel.

3.4.1. Pokaż/ukryj pola

3.4.1.1. Menu podręczne

Pierwszym sposobem usuwania i dodawania etykiet jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na etyietę lub obszar etykiet i wybranie z menu podręcznego Ukryj (usuwa wybraną etykietę) (rys 25) lub Pokarz pola (wyświetla okno wyboru pól) (rys 26). W oknie wyboru zaznaczamy nazwę interesującego nas pola a z listy rozwijanej u dołu okna wybieramy obszar docelowy dla etykiety lub przeciągamy nazwę pola do obszaru etykiet tabeli.

ROK A Y	Sortuj	
	Ukryj	
	Przeładuj dane	V
	Pokaż pola	y

(rys 25) Menu podręczne etykiet



(rys 26) Okno wyboru pól

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 19 z 25



3.4.1.2. Przenoszenie etykiet

Etykiety można też przenosić bezpośrednio między obszarami kolumn, wierszy i filtrów. (rys 27). Przeniesienie poza obszar etykiet spowoduje ukrycie etykiety (rys 28).

Ustawienia 🔹 🔽 Pokaż pane	l wyboru	Expo	rt do Excel	Wydruk	Pokaž pane
Grupa towaru 🖓 🛛 Typ 🦞					
Suma ilości	Rok + 7	Kwart	ał 🔺 🍸 🛛 Mies	iiąc 🔺 🏹	
		-	2016		
			🖸 Q1	Miesiąc	
Gr + V Na Miesiag Vol + V			January	February	March
Podstawowa					
🕞 Dostawa do klienta					
	(rys 27) Pr	zenosz	enie etykiety		
Ustawienia 🔹 📝 Pokaż pane	l wyboru	Expo	rt do Excel	Wydruk	Mie 20 pane
Grupa towaru 🏹 🛛 Typ 🏹				/	
Suma ilości	Rok 🔺 🏹	Kwart	ał 🔺 🍸 🛛 Mies	siąc ▲ 🏹	
	÷ 2015		2016	Miesiąc	
			🖸 Q1		
Gr ▲ 🖓 Na ▲ 🦞 Symbol ▲ 🦓			January	February	March
Podstawowa					
D Destroye de Minute					

(rys 28) Usówanie etykiety

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: kontakt@i-sys.pl

Strona 20 z 25



3.5. Panel wyboru

Trzecią metodą edycji etykiet jest panel wyboru. Składa się on z listy dostępnych pól i 4 obszarów z etykietami. Pokazywanie pól odbywa się przez zaznaczenie lub przeciągnięcie pola z listy do obszaru lub między obszarami. Przeciągnięcie pola poza Panel wyboru powoduje ukrycie pola.

I Nr dokumentu po	owiązanego	-
🖯 📄 Data wystawienia	L)	
🔽 Rok		-
📝 Miesiąc		
🔽 Kwartał		
Tydzień		
Dzień		
Godzina		-
	999C	
Przeciadnii miedzy obszar	ami dostenne nola:	1
Przeciągnij między obszara	ami dostępne pola:	
Przeciągnij między obszara Trzeciągnij między obszara Trzeciągnij między obszara	ami dostępne pola:	n
Przeciągnij między obszara 〒 Etykiety raportów Grupa towaru	ami dostępne pola:	n •
Przeciągnij między obszara F Etykiety raportów Grupa towaru Typ	ami dostępne pola: Etykiety kolum Rok Kwartał	n T
Przeciągnij między obszara Ţ Etykiety raportów Grupa towaru Typ	ami dostępne pola: Etykiety kolum Rok Kwartał Miesiąc	n •
Przeciągnij między obszara Ţ Etykiety raportów Grupa towaru Typ Etykiety wierszy	ami dostępne pola: Etykiety kolum Rok Kwartał Miesiąc X Wartość	n • •
Przeciągnij między obszara Przeciągnij między obszara Etykiety raportów Grupa towaru Typ Etykiety wierszy Grupa towaru	ami dostępne pola: Etykiety kolum Rok Kwartał Miesiąc S Wartość Suma ilości	n • •
Przeciągnij między obszara	ami dostępne pola: Etykiety kolum Rok Kwartał Miesiąc Σ Wartość Suma ilości	n • •
Przeciągnij między obszara	ami dostępne pola: Etykiety kolum Rok Kwartał Miesiąc Σ Wartość Suma ilości	n • •

(rys 29) Panel wyboru

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 21 z 25



3.5.1. Hierarchia etykiet

Kolejność etykiet w obszarach panelu wyboru i w obszarach etykiet tabeli odpowiada kolejności brania pod uwagę przy sortowaniu.

				□ 2016	5					⊡ 2016	5
Grupa 4	•7	Symbo	ol kont 🔺 🍸	January	Fe	bruary	Syn	nbol kont 🔺 🍸	Grupa 🔺 🍸	January	Februar
🖸 Deza	odorar	nty					0	ALEX			
ALE	X		Etykiety v	vierszy				Dezodoranty	Etykiety v	vierszy	
BOS	SS		Grupa towa	ru	•	100		Pomadki	Symbol kon	trahenta	•
HU	GO		Symbol kon	trahenta	•			Pudry	Grupa towa	ru	*
KSA	NOVA					100		ALEX Razem			
Dez	zodora	anty Raz				200	Θ	BOSS			
Pom	adki							Dezodoranty			100
ALE	EX							Pomadki			10
BOS	SS					10		Pudry			
HU	GO			30				BOSS Razem			110
Pon	madki	Razem		30		10	Ξ	HUGO			
E Pudr	y							Dezodoranty		110	
ALE	X							Pomadki		30	
BOS	SS							Pudry		40	
HU	GO			40				HUGO Razem		180	
Pud	dry Raz	tem		40			8	KSAVON		1	
RAZEM				180		210		Dezodoranty		-	100
								KSAVON Razem	i.		100
							RAZ	EM		180	210

(rys 30) Hierarhia etykiet

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: kontakt@i-sys.pl

Strona 22 z 25



3.6. Panel ustawień

3.6.1. Wiersze "razem"

Pierwsze cztery opcje (Wiersz RAZEM, Wiersz Razem, Kolumna RAZEM i Kolumna Razem) odpowiadają za widoczność pól z sumarycznymi wartościami.

Wiersz 'RAZEM' umiejscowie	nie
🔿 na początku	
💿 na końcu	
🔿 nigdzie (brak)	
Wiersz 'Razem' umiejscowie	nie
🔿 na początku	
💿 na końcu	
🔿 nigdzie (brak)	
Kolumna 'RAZEM' umiejscow	viele
🔿 na początku	
💿 na końcu	
🔿 nigdzie (brak)	
Kołumna 'Razem' umiejscow	lenie
🔿 na początku	
💿 na końcu	
🔿 nigdzie (brak)	

(rys 31) Panel ustawień - Razem

3.6.2. Wyliczenia

Wyliczenia umiejscowienie determinuje gdzie będą wyświetlane wartości w tabeli. Jest to istotne w przypadku wybrania więcej niż jednej wartości.

🔵 w wierszach		
🖲 w kolumnach		
Aggregates level:	0	\$

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 23 z 25



Wybór w wierszach / w kolumnach oznacza gdzie wartości będą wyświetlane. Przykład:

Sum o	f llość Sum of Netto	Rok -	V Miesi	iąc • 🖓				Sum of Ilość Sum of Netto	Rok ▼ ♥ Miesiąc ▲	V Sumowania
		⊡ 201	6						□ 2016	
Grupa	▲♥ Nazwa ▲♥ Sum	January	February	March	April	May	June		January	February
😑 Per	fumy							Grupa towar 🛧 🏹 Nazwa towa 🔺	7 Sum of Ilošć Sum of N	etto Sum of Bość
Fle	eur 15ml perfumy toalet.							Perfumy		
	Sum of Ilość		20,00	51,00		50,00		Fleur 15ml perfumy toalet.		20,00
	Sum of Netto		1440,00	3572,0		3600,		WTK perfumy 50 ml	60,00 13390,8	50,00
W	TK perfumy 50 ml							So perfumy 30ml	42,00 13680,0	0
	Sum of Ilość	60,00	50,00			50,00		So perfumy 50ml		40,00
	Sum of Netto	13390.8	11159.00			11159		So perfumy 20ml	2 00 600.00	1

(rys 33)Wyliczenia umiejscowienie (w wierszach po lewej, w kolumnach po prawej)

Aggregates level oznacza położenie wyliczeń w hierarchii a tym samym dla których etykiet będą podliczane sumy. Przykład da wierszy:

Grupa	towaru 🍸 Typ 🏹		Grupa towaru 🍸 Typ 🏹		Grupa towaru 🍸 🏾 Typ 🏹	
Sum of	fllość Sum of Netto	Rok▼√	Sum of Ilość Sum of Netto	Rok▼∑	Sum of Ilość Sum of Netto	Rok
		□ 2016		₽ 2016		□ 201
Sumow	va Grup ▲ 🏹 🛛 Naz ▲ 🏹	January	Grupa ▲ 🖓 Sum Nazwa ▲ 🏹	January	Grupa ▲♥ Nazwa ▲♥ Sum	January
Sum of	llość		Perfumy		Perfumy	
	Perfumy		Sum of Ilość		Fleur 15ml perfumy toalet.	
	Fleur 15ml perfumy toalet.		Fleur 15ml perfumy toalet.		Sum of Ilošć	
	WTK perfumy 50 ml	60,00	WTK perfumy 50 ml	60,00	Sum of Netto	
	So perfumy 30ml	42,00	So perfumy 30ml	42,00	WTK perfumy 50 ml	
	So perfumy 50ml		So perfumy 50ml		Sum of llość	60,00
	So perfumy 20ml	2,00	So perfumy 20ml	2,00	Sum of Netto	13390,8
	Perfumy Razem	104,00	Sum of Netto		So perfumy 30ml	
Ξ	Dezodoranty		Fleur 15ml perfumy toalet.		Sum of Ilość	42,00
	Forever dezodorant 100ml	31,00	WTK perfumy 50 ml	13390,8	Sum of Netto	13680,0
	So dezodorant perfumowa	60,00	So perfumy 30ml	13680,0	So perfumy 50ml	
	So dezodorant perfumowa	20,00	So perfumy 50ml		Sum of Ilość	
	So dezodorant perfumowa	80,00	So perfumy 20ml	600,00	Sum of Netto	
	Dezodoranty Razem	191,00	Perfumy Sum of Ilość	104,00	So perfumy 20ml	
Sum of	Netto		Perfumy Sum of Netto	27670,8	Sum of Ilość	2,00
	Perfumy		Dezodoranty		Sum of Netto	600,00
	Fleur 15ml perfumy toalet.		Sum of Ilość		Perfumy Sum of Ilość	104,00
	WTK perfumy 50 ml	13390.8	Forever dezodorant 100ml	31.00	Perfumy Sum of Netto	276708

(rys 34)Aggregates level - od lewej wartość ustawiona na 1, 2 i 3.

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: kontakt@i-sys.pl

Strona 24 z 25



3.6.3. Wygląd

Wygląd kolumn i wierszy zmienia formę wyświetlania etykiet. Przy domyślnych wartościach tabela ma najbardziej zwartą budowę.

wyglad kolumn		
Tabelaryczny	◯ Zwarty	
Wygląd wierszy		
Tabelaniczny	(a) Zwarty	

(rys 35) Panel ustawień - Wygląd

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

Strona 25 z 25