



Dodatek

dla InsERT nexo

Instrukcja instalacji i konfiguracji

Wersja: 2.0.0.



„i-sys” Integracja Systemów Spółka z o.o., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa

Spis treści

1.	Informacje ogólne	3
1.1.	O programie.....	3
1.2.	Wymagania sprzętowe i systemowe	4
2.	Przygotowanie programu do pracy	5
2.1.	Instalacja.....	5
2.2.	Konfiguracja.....	8
2.2.1.	Połączenie	8
2.2.2.	Licencja	10
2.2.3.	Parametry	12
2.2.4.	Parametry dla przesyłki GLS.....	14
2.2.5.	Ustawienia GLS	16
2.2.6.	Wygląd	18
2.3.	Pomoc -> O programie	19
2.4.	Połącz/Rozłącz	19
3.	Funkcje programu	20
3.1.	Główne okno programu.....	20
3.2.	Pasek zadań	20
3.2.1.	Filtr zaawansowany.....	21
3.2.2.	Filtr	21
3.2.3.	Wyszukaj	21
3.2.4.	Ustawienia	21
3.3.	Formatowanie warunkowe	22
4.	Dodawanie nowej przesyłki.....	23
4.1.	Przesyłka bez wypełnionych danych.....	23
4.2.	Przesyłka na podstawie danych.....	25
4.3.	Paczki	25

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

System **i-Kurier nexo** dedykowany jest dla firm korzystających z oprogramowania InsERT linii nexo, realizujących wysyłkę do klientów za pomocą firm kurierskich. Współpraca programu z firmami kurierskimi odbywa się za pomocą oprogramowania udostępnionego w formie serwisów on-line tzw. Web Serwisów i nie wymaga przygotowywania żadnych plików pośrednich.

System umożliwia proste wybieranie dokumentów na podstawie, których tworzone są przesyłki i drukowane są etykiety. Kryteria na podstawie których wybierane są dokumenty i sposób tworzenia przesyłek można dostosować do specyfiki firmy za pomocą dostępnych w programie parametrów i filtrów. Cały proces przygotowywania przesyłki odbywa się w sposób automatyczny, a dzięki dodatkowym parametrom można ustawić typowe wartości takie jak waga, wymiary paczki, typ opakowania, kwota ubezpieczenia, referencje lub opis. Na podstawie parametrów można także ustawić, czy przesyłka będzie realizowana za pobraniem i jaka będzie kwota pobrania.

Możliwe jest także przygotowywanie przesyłek zagranicznych, a listę krajów do których będą wysyłane przesyłki można ustawić w programie.

Funkcjonalność:

- Obsługa wszystkich obecnie dostępnych rodzajów usług.
- Przesyłki krajowe i zagraniczne.
- Tworzenie listu przewozowego na podstawie dokumentu faktury sprzedaży, wydania zewnętrznego lub zamówienia od klienta.
- Tworzenie listu przewozowego na podstawie danych kartotekowych klienta, a także danych adresowych.
- Możliwość tworzenia listu przewozowego niepowiązanego z dokumentem lub klientem.
- Możliwość wydruku listu przewozowego na drukarce etykiet lub dowolnej innej drukarce.
- Możliwość tworzenia przesyłki z wielu dokumentów.
- Możliwość ponownego wydrukowania listu przewozowego np. w przypadku uszkodzenia etykiety podczas wydruku.
- Śledzenie statusu realizacji doręczenia przesyłki bezpośrednio w programie i w powiązaniu z dokumentem.
- Łatwe wyszukiwanie historii przesyłek, ich powiązań z klientem oraz dokumentami w systemie InsERT.

Korzyści:

- ✓ **Zwiększenie wydajności pracy** – dzięki automatycznemu pobieraniu danych z Subiekt nexo przygotowanie etykiet adresowych do przesyłek i wydrukowanie ich zabiera niezwykle mało czasu.
- ✓ **Podniesienie, jakości świadczonych usług** – program wzmocni obraz firmy, ponieważ przesyłka zawsze będzie docierać do właściwego odbiorcy i w możliwie najkrótszym czasie.
- ✓ **Szybkie i łatwe śledzenie statusu dostarczenia** – poprzez powiązanie numeru listu z dokumentem możemy bardzo szybko i w sposób jednoznaczny odszukać informacje o przesyłce bezpośrednio w programie.

1.2. Wymaganie sprzętowe i systemowe

Program posiada identyczne wymaganie systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt nexo. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- ✓ **Subiekt nexo PRO** (wersja 14.0.0 lub nowsza)

2. Przygotowywanie programu do pracy


2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora (**Setup_i-KolektorGLSNexo.exe**). Po uruchomieniu instalatora (rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalację wybranego programu lub ją przerwać.



(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi poprawność pakietu instalacyjnego oraz czy w systemie są wymagane komponenty a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).



(rys. 2) Akceptacja warunków licencji

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).




(rys. 3) Konfiguracja lokalizacji programu

Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchomienie programu (rys. 4).



(rys. 4) Zakonczenie instalacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



(rys. 5) ikona programu

2.2. Konfiguracja.

Do prawidłowego działania programu wymagane są:


- konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekt nexo.
- wczytanie danych dotyczących licencji
- konfiguracji konta użytkowników GLS

Mamy także dodatkowo możliwość ustawienia:

- listy usług dostępnych dla serwisu GLS
- parametrów przesyłki
- danych płatnika, odbiorcy
- w jaki sposób mam się zachowywać nowa przesyłka
- wyglądu okna aplikacji.


2.2.1. Połączenie

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Połączenie** i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subiekt nexo (Rys. 6).




(rys. 6) Konfiguracja połączenia

W nowo otwartym oknie „Parametry połączenia do nexo” (Rys. 7) w sekcji o **Informacje o serwerze SQL** należy wypełnić pole „Serwer” wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź skorzystać z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk .




(rys. 7) Parametry połączenia do nexo

W zależności od konfiguracji serwera SQL do zrealizowania połączenia możemy zaznaczyć opcję **Autentykacja Windows użytkownika serwera** (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połączenia dla podanych danych można sprawdzić wybierając **Sprawdź połączenie z serwerem SQL**. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.



(rys. 8) Autentykacja Windows

W sekcji **Informacje o podmiocie** z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować. Jeżeli chcemy, aby program uruchamiał się automatycznie z zalogowanym użytkownikiem Subiekt nexo Pro to musimy zaznaczyć opcję **Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika** oraz dodatkowo wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Tutaj także możemy sprawdzić poprawność połączenia klikając na **Sprawdź logowanie do podmiotu**. (rys. 9).



(rys.9) Informacje o podmiocie


UWAGA!!!

Podczas pierwszej konfiguracji programu wymagane jest użycie opcji **Nadpisz binaria**. Binaria to biblioteki DLL, które są wymagane do prawidłowego działania programu i muszą być zgodne z wersją Subiekt nexo. Stąd przy każdej aktualizacji systemu Subiekt nexo wymagane jest ponowne użycie tej opcji.

Zmiana podmiotu, aktualizacja Subiekta lub dodanie pól własnych także wymaga „Nadpisania Binariów”.

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**.

Po zalogowaniu na dolnym pasku programu i-KurierGLS nexo pojawi się informacja na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz o zalogowanym użytkowniku. (Rys. 10).




(rys. 10) Stan połączenia

2.2.2. Licencja


Uruchomienie programu nastąpi po wczytaniu dostarczonego wraz z aplikacją pliku licencyjnego lub pobraniu go bezpośrednio do programu z Internetu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Licencja**.

- **Wczytaj z pliku** – wczytuje licencje z pliku
- **Pobierz i wczytaj** – pobiera i wczytuje licencje z Internetu




(rys. 11) Licencja

Po wybraniu **Licencja -> Wczytaj z pliku** program spyta nas czy na pewno chcemy wczytać nową licencję i po potwierdzeniu przyciskiem **Tak** wczyta licencję



(rys. 12) Licencja

Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji **Licencja -> Pobierz i wczytaj**



(rys. 13) Licencja


Po wybraniu tej opcji zostanie pobrana przygotowana licencja do programu lub w przypadku nie wykupienia licencji zostanie wygenerowana i pobrana licencja demo.

Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych sytuacjach. Ograniczenie wersji demo to możliwość wystania maksymalnie pięciu zamówień.

2.2.3. Parametry

W opcjach Parametrów mamy możliwość skonfigurowania ustawień, które zautomatyzują pracę programu oraz skrócą czas m.in. tworzenia nowej przesyłki, pobierania danych kartotekowych kontrahentów. Możemy także wybrać domyślne ustawienia pobierania dokumentów z Subiekta nexo. Parametry te zapisywane są niezależnie na każdej stacji dla każdego użytkownika Windows.




(rys. 14) Parametry

Parametry ogólne są podzielone na sekcje:

- Ustawienia
- Użytkownicy
- Usługi

2.2.3.1. Ustawienia


W zakładce *Ustawienia* (rys. 15) użytkownik ma możliwość ustawienia automatycznego logowania przy starcie programu.



(rys. 15) Parametry ogólne Ustawienia

2.2.3.2. Użytkownicy

Parametry **Użytkownicy** służą do wprowadzenia danych logowania Web Api GLS (rys. 16).




	Nazwa	Login	Hasło	Usun
*	Kliknij tutaj aby dodać nowy wiersz			

(rys. 16) Użytkownicy

2.2.3.3. Usługi

Zakładka **Usługi** pozwala na zdefiniowania aktywnych usług GLS (Rys. 17) . Jeśli korzystamy z jednej lub kilku usług kuriera to pozostałe możemy deaktywować i nie będą wtedy widoczne na liście wysyłania paczki.




Przeciągnij kolumnę tutaj aby na jej podstawie grupować.		
Nazwa usługi	Typ	Aktywny
Kliknij tutaj aby dodać nowy wiersz		
(Cash-Service)-...	K	☒
(ExWorks-Servic...	K	☒
(DocumentRetu...	K	☒
(ProofOfDeliver...	K	☒
(Exchange-Servi...	K	☒
(Ident-Service) ...	K	☒

(rys. 17) Parametry ogólne Usługi

2.2.4. Parametry dla przesyłki GLS

2.2.4.1. Dokumenty do wysyłki

W tej zakładce ustawiamy filtry dla dokumentów Subiekt nexo na podstawie których można zrobić przesyłkę.




The screenshot shows the 'Parametry dla przesyłki GLS' window with the 'Dokumenty do wysyłki' tab selected. The window has a blue title bar and a red close button. The tabs are 'Dokumenty do wysyłki', 'Dane adresowe', and 'Kryteria pobrania'. The 'Dokumenty do wysyłki' section contains a group box 'Dokumenty:' with five dropdown menus: 'Typ dok.', 'Magazyn:', 'Kategoria:', 'Flaga:', and 'Sposób dost.'. Below this is another group box 'Pozycja dokumentu zawiera:' with two text input fields: 'Symbol:' and 'Nazwa:'.

(rys. 18) Dokumenty do wysyłki

2.2.4.2. Dane adresowe

Dane Adresowe umożliwiają ustalenie skąd będą pobierane do przesyłki dane adresowe i kontaktowe odbiorcy.




The screenshot shows the 'Parametry dla przesyłki GLS' window with the 'Dane adresowe' tab selected. The window has a blue title bar and a red close button. The tabs are 'Dokumenty do wysyłki', 'Dane adresowe', and 'Kryteria pobrania'. The 'Dane adresowe' section contains several groups of settings. The 'Nazwa' group has radio buttons for 'Nabywcy:' (selected 'Nazwa') and 'Odbiorcy:' (selected 'Nazwa'), with options 'Nazwa', 'Nazwa pełna', and 'Symbol'. There is a checked checkbox 'Podziel długie nazwy'. The 'Osoba kontaktowa (trzecia linia)' group has radio buttons for 'Pracownik podstawowy' (selected) and 'PW dok.' with an adjacent text input field. The 'telefon' group has radio buttons for 'Podstawowy' (selected), 'Pracownika', and 'PW dok.' with an adjacent text input field. The 'e-mail' group has radio buttons for 'Podstawowy' (selected), 'Pracownika', and 'PW dok.' with an adjacent text input field.

(rys. 19) Dane adresowe

2.2.4.3. Kryteria pobrania


W sekcji "Ustaw pobranie gdy" wybieramy kiedy kwota pobrania zostanie uzupełniona. W sekcji "Kwotę pobrania pobierz z" ustalamy z którego pola dokumentu zostanie pobrana kwota.



(rys. 20) Kryteria pobrania

2.2.4.4. Inne


W zakładce **Inne** możemy ustawić automatyczne uzupełnianie m.in. uwag, referencji do dokumentu i wagi paczki na podstawie kartotek asortymentu.



(rys. 21) Inne

2.2.4.5. Akcja

Tu ustalamy czy przy nadaniu paczki mają zostać zmienione jakieś pola dokumentu. Możemy ustawić zmianę kategorii, flagi lub wartość pola własnego.



(rys. 22) Akcja


2.2.5. Ustawienia GLS

2.2.5.1. Ogólne

Serwis – adres url webApi

URL_Sledzenia – adres url śledzenia przesyłek


Czy informować o numerze po rejestracji – opcja pytająca o to czy po stworzeniu przesyłki wyświetlić potwierdzenie z numerem przesyłki.



(rys. 23) Ustawienia GLS – Ogólne

2.2.5.2. Paczki


Paczki – definiujemy domyślne ustawienia paczki, czyli opis przesyłki oraz jej wagę.



(rys. 24) Ustawienia GLS – Paczka

2.2.5.3. Usługi


Lista **Usługi** pozwala na wybranie domyślnych usług przy tworzeniu nowej przesyłki



(rys.25) Usługi

2.2.5.4. Wydruki

W zakładce wydruki decydujemy czy etykiety i potwierdzenia będą drukowane automatycznie, czy program zapyta nas o drukowanie. Wybieramy też ilość kopii i drukarki dla etykiet i potwierdzeń. Przed wydrukiem warto upewnić się czy w drukarce wybrany został właściwy format papieru.




(rys.26) Wydruki

2.2.6. Wygląd

Opcje **Wygląd** umożliwia zmianę schematu kolorystycznego aplikacji. Opcja jest dostępna z **Konfiguracja -> Wygląd -> styl** (rys. 27) . Użytkownik ma 8 szablonów do dyspozycji:

- Windows 7
- Windows 8
- Metro
- Metro Blue
- Metro Touch
- Aqua
- Breeze
- Desert




(rys. 27) Wygląd

2.3. Pomoc -> O programie

Opcja ta służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu. Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Dane dystrybutora



(rys. 28) Informacje o programie


2.4. Połącz/Rozłącz.

Opcja ta służy do nawiązania połączenia z bazą danych Subiekt nexo – jeżeli nie mamy połączenia automatycznego lub rozłączania połączenia po zakończonej pracy.

3. Funkcje programu

3.1. Główne okno programu

W głównym oknie programu (rys. 29) znajduje się pasek zadań oraz tabela wysyłek, gdzie znajdziemy informacje odnośnie dokumentów, na podstawie których mamy wygenerować przesyłki.



Data wystawie...	Numer dokum...	Wystawil	NIP	Adres dostawy	Państwo	Telefon	e-mail	Pracownik	Kwota do zapl...	Kwota pobrania	Kwota kredytu	Waluta	Uwagi	Tytuł
2016-06-27	WZ 1/MAG/20...	Jan Przykładowy	8984242421	Cicha 15/5, 4...	Polska	331-21-42	info@alegro.in...	Eleonora Wójcik	32 962,44	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	WZ 2/MAG/20...	Jan Przykładowy	8368463635	Legnicka 57/2...	Polska	333-53-64	info@arturins...	Jerzy Kwiatkow...	7 994,22	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 1/OUTLET/...	Jan Przykładowy							2 284,47	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 1/OUT/2016	Jan Przykładowy							2 284,47	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 2/OUTLET/...	Jan Przykładowy							346,01	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 2/OUT/2016	Jan Przykładowy							346,01	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 3/OUTLET/...	Jan Przykładowy							637,82	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 3/OUT/2016	Jan Przykładowy							637,82	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 1/GALAXIA/...	Jan Przykładowy							1 187,41	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 1/GAL/2016	Jan Przykładowy							1 187,41	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 2/GALAXIA/...	Jan Przykładowy							1 041,07	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 2/GAL/2016	Jan Przykładowy							1 041,07	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 3/GALAXIA/...	Jan Przykładowy							1 187,41	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 3/GAL/2016	Jan Przykładowy							1 187,41	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 4/GALAXIA/...	Jan Przykładowy							422,40	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 4/GAL/2016	Jan Przykładowy							422,40	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...

(rys. 29) Główne okno programu

3.2. Pasek zadań

Na pasku zadań (rys. 30) znajdują się filtry zaawansowane za pomocą, których możemy wyselekcjonować interesujące nas przesyłki do wystania, a także przycisk do tworzenia nowych przesyłek.




(rys. 3) Pasek zadań

Zakres wyświetlanych zleceń możemy ograniczać za pomocą daty z określeniem **od i do**.

Wyświetlenie nastąpi po wciśnięciu „odśwież”. Mamy także możliwość ograniczania danych za pomocą filtrowania poszczególnych kolumn listy. Filtrowanie następuje po zaznaczeniu **Filtr**, a także skorzystania z **Filtrów zaawansowanych**.

3.2.1. Filtr zaawansowany

Filtr zaawansowany umożliwia nam ustawienie pobrania dokumentów do wysyłki z Subiekta, dzięki czemu możemy określić jaki typ lub kategoria dokumentu powinna być pobrana.



(rys.31) Filtr do wysyłki

3.2.2. Filtr

Mamy możliwość włączenia szczegółowych filtrów dla każdej kolumny z tabeli za pomocą opcji **Filtr**. Filtry te pozwolą nam wybrać zlecenia w zależności od m.in. zwierania, równości, kończący się na zadanej wartości.

3.2.3. Wyszukaj

Opcja ta pozwala przeszukiwać wszystkie komórki w tabeli zawierające zadaną wartość.

3.2.4. Ustawienia


Ustawienia służą do dostosowywania wyświetlanych kolumn. Mamy możliwość:

- Wczytania - zapisanych przez nas wcześniej ustawień kolumn za pomocą „Zapisz”
- Zapisz – zapisanie wybranych przez nas kolumn, na których tylko chcemy pracować
- Domyślne – praca na wszystkich kolumnach

Widoczność kolumn można dostosować do własnych wymagań klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówki kolumn i wybierając opcje **Wybór kolumn** lub/a następnie przeciągając dostępne kolumny z otwartego zasobnika. Dodatkowo mamy możliwość sortowania kolumn, przypięcia kolumn bądź dostosowania wyglądu kolumn do własnych potrzeb przy pomocy funkcji **Formatowania warunkowego**.

3.3. Formatowanie warunkowe

Program daje nam możliwość wykonania własnego formatowania tabel według własnych kryteriów. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu prawym guzikiem myszy na nagłówki kolumn i wybraniu opcji **Formatowanie warunkowe**. Otworzy się wtedy menedżer reguł formatowania warunkowego (rys 32).



(rys. 32) Formatowanie warunkowe

Dzięki formatowaniu warunkowemu możemy na przykład pokolorować na niebiesko wartości z kolumny wartość brutto jeśli ta przekracza 500 zł (rys 33).


Data w...	Data skutku mag.	Dokument magazynowy	Płatnik symbol	Wartość brutto	Kwota wartość
2015-1 ...	2015-10-01 00:00:00	PZ 1/2015	ABC	1752,7500	1752,7500
2015-1 ...	2015-11-02 00:00:00	PZ 4/2015	AGA	669,0100	669,0100
2015-1 ...	2015-10-15 00:00:00	FZ 2/2015	ADMAR	584,2500	584,2500
2015-1 ...	2015-10-15 00:00:00	PZ 2/2015	ADMAR	584,2500	584,2500
2015-1 ...	2015-11-02 00:00:00	FZ 3/2015	ALA	500,0000	500,0000
2015-1 ...	2015-11-02 00:00:00	PZ 3/2015	ALA	500,0000	500,0000
2015-1 ...	2015-11-02 00:00:00	FS 1/2015	AGA	161,4400	161,4400
2015-1 ...	2015-11-02 00:00:00	WZ 1/2015	AGA	161,4400	161,4400
2015-1 ...	2015-11-02 00:00:00	KFZ 1/2015	ALA	-199,9700	-199,9700

(rys. 33) Widok zadziałania reguły

4. Dodawanie nowej przesyłki

4.1. Przesyłka bez wypełnionych danych

Dodanie nowej przesyłki dokonujemy z poziomu dwóch modułów jednej **Do wysłania lub Klienci** za pomocą opcji **Akcja -> Dodaj przesyłkę**. Otworzy się wtedy okno naszego nowego zlecenia (rys. 34)



The screenshot shows a window titled "Wysyłka GLS" with a GLS logo in the top right corner. The form is divided into several sections:


- Odbiorca:** Fields for "Nazwa firmy lub nazwisko:", "Osoba kontaktowa (Linia 3):", "Adres:", "Kraj:" (set to "PL - Polska"), "Nr telefonu:", "NE wewn:", "Kod pocztowy:", and "Adres e-mail:".
- Paczki i parametry:** A table with columns "Lp", "Referencje", and "Waga". It contains one row: "1 paczka" with weight "4". Below the table is a link: "Kliknij tutaj aby dodać nowy wiersz".
- Services:** A list of checkboxes for various services: "COD (Cash-Service) - Pobranie za towar" (with "Kwota pobrania: 0,00"), "EXW (ExWorks-Service) - Płaci odbiorca" (checked), "ROD (DocumentReturn-Service) - Zwrot dokumentów", "POD (ProofOfDelivery-Service) - Potwierdzenie dostawy", "DAW (DeliveryAtWork-Service) - Doreczenie do rąk własnych", "10:00 (10:00-Service) - Dostawa do godziny 10:00", "12:00 (12:00-Service) - Dostawa do godziny 12:00", "SAT (Saturday-Service) - Dostawa w sobotę", and "OW (Odbiór własny) - Odbiór paczki w filii GLS Poland".
- Inne:** Fields for "Data nadania:" (set to "2015-11-25") and "Uwagi:".
- Buttons:** A dropdown menu labeled "(wybierz)" and a "Wyslij" button.

(rys. 34) wysyłka kuriera GLS

Formularz do wysyłki możemy podzielić na:

- **Odbiorca** – mamy możliwość wypełnienia danych ręcznie lub zostaną one wypełnione automatycznie na podstawie danych z dokumentu z Subjekt nexo.
- 2. **Paczki i parametry** – dane dotyczące referencji oraz wagi zostaną automatycznie przeniesione z parametrów jeśli zostały określone lub mamy możliwość uzupełnienia tych pól ręcznie. Dodatkowo określamy rodzaj usługi kurierskiej.
- 3. **Inne** – oprócz zmiany daty mamy możliwość wpisania dodatkowych uwag

Po wypełnieniu oraz zapisaniu przesyłki do wysłania pojawi nam się komunikat z zapytaniem, czy mam wydrukować etykietę.



Po wybraniu **TAK** pojawi nam się etykieta do wydruku.


A		0		PL		8000	
Zip code:		Your GLS Track ID:					
3311		05-300		ZZD07J7X			
							
		986499402374					
PL9800XX		25112015		21:46		4.00 kg	
				1 / 1		RTG 25112015	
				B2.00.0			
Odbiorca		Cust-Ref:		Nadawca: Customer ID: 6160007329			
Agencja reklamowa KSAVON				EWT/RADE EWA MARZEC			
Piekna 44/2, Koszalin				WEB API test			
PL 05-300 MINSK MAZOWIECKI				OKREZNA 3			
Kontakt:				KOMOROW			
Telefon:				Contact ID: 6160007329			
Uwagi							
Ref: paczka							

4.2. Przesyłka na podstawie danych

Program umożliwia utworzenia przesyłki na podstawie dokumentu sprzedaży lub danych Klienta, które uzupełniają się automatycznie wybierając **Akcja -> Wyślij na zaznaczone**. Funkcja ta jest dostępna z zakładki **Do wysłania** oraz **Klienci**. Wybranie tej akcji spowoduje wypełnienie danych adresowych na podstawie dokumentów które zaznaczyliśmy lub klienta wybranego z listy klientów. Zaznaczone przesyłki są grupowane i dzięki temu możliwe jest wygenerowanie jednej przesyłki z wielu dokumentów.

4.3. Paczki


W zakładce **Paczki** znajdziemy informacje dotyczące przygotowanych paczek do wysyłki.




Consign...	DataNadania	IlePaczek	KwotaPobra...	Ip_pac...	number	Wydrukowano	id_potwierdze...	Potwierdzono	kh_Id	kh_Sym...	adr_Naz
56867973	2016-07-29 00:00...	1	32962,44	1	98649945...				1000...		
56680937	2016-07-26 00:00...	1	0,00	1	98649945...				1000...		

W pasku zadań oprócz standardowych opcji pod guzikiem **Akcja** znajduje się możliwość drukowania etykiet, potwierdzeń nadania przesyłki, czy też generowania potwierdzenia dla kuriera.

Z tego poziomu mamy także możliwość śledzenia naszej przesyłki.



Śledzenie przesyłki odbywa się na zasadzie wybrania przesyłki i wybraniu operacji **Śledź**. W dodatkowym oknie dostaniemy informacje zwrotną z serwisu odnośnie tego gdzie znajduje się dana przesyłka.



The screenshot shows a window titled "Śledzenie" with the following fields and data:

Numer przesyłki		
Data nadania:	2015-11-09	
Rodzaj przesyłki:	List polecony priorytetowy	
Kraj nadania:	Polska	
Kraj przeznaczenia:	Niemcy	
Urząd nadania:	UP Legionowo	
Masa:	0.14 kg	

Status przesyłki:

Nazwa zdarzenia	Data i czas	Jednostka pocztowa
Nadanie przesyłki	2015-11-09 14:48	UP
Wysłanie przesyłki z Polski	2015-11-10 02:29	
Przyjęcie przesyłki	2015-11-11 08:04	
Zwolnienie przesyłki przez urząd celny	2015-11-11 17:20	
Rejestracja przesyłki w urzędzie doręczenia	2015-11-12 04:17	
Doręczenie przesyłki	2015-11-12 16:21	1