




Dodatek

dla InsERT nexo

Instrukcja instalacji i konfiguracji

Wersja: 1.0.1.



„i-sys” Integracja Systemów Spółka z o.o., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa

Spis treści

1. Informacje ogólne	3
1.1. O programie.....	3
1.2. Wymaganie sprzętowe i systemowe	4
2. Przygotowywanie programu do pracy	5
2.1. Instalacja.....	5
2.2. Konfiguracja.....	8
2.2.1. Połączenie	8
2.2.2. Licencja	11
2.2.3. Parametry	12
2.2.4. Parametry dla przesyłki GLS.....	14
2.2.5. Ustawienia GLS	16
2.2.6. Wygląd	19
2.3. Pomoc -> O programie	19
2.4. Połącz/Rozłącz	20
3. Funkcje programu	21
3.1. Główne okno programu.....	21
3.2. Pasek zadań	21
3.2.1. Filtr zaawansowany.....	22
3.2.2. Filtr	22
3.2.3. Wyszukaj	22
3.2.4. Ustawienia	22
4. Dodawanie nowej przesyłki.....	24
4.1. Dodaj przesyłkę	24
4.2. Przesyłka tworzona na podstawie	26
4.3. Paczki	26

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

System **i-Kurier** jest dedykowany firmom korzystającym z oprogramowania InsERT linii NEXO, realizujących wysyłkę do klientów za pomocą firm kurierskich. Współpraca programu z firmami kurierskimi odbywa się za pomocą oprogramowania udostępnionego w formie serwisów on-line tzw. Web Serwisów i nie wymaga przygotowywania żadnych plików pośrednich.

System umożliwia proste wybieranie dokumentów na podstawie, których tworzone są przesyłki i drukowane etykiety. Kryteria na podstawie, których wybierane są dokumenty i sposób tworzenia przesyłek można dostosować do specyfiki firmy za pomocą dostępnych w programie parametrów i filtrów. Cały proces przygotowywania przesyłki odbywa się w sposób automatyczny, a dzięki dodatkowym parametrom można ustawić typowe wartości takie jak waga lub wymiary paczki, typ opakowania, kwota ubezpieczenia, referencje lub opis. Na podstawie parametrów można także ustawić, czy przesyłka będzie realizowana za pobraniem i jaka będzie kwota pobrania.

Możliwe jest także przygotowywanie przesyłek zagranicznych, a listę krajów do których będą mogły być wysyłane przesyłki ustawić w programie.

Funkcjonalność:

- Obsługa wszystkich obecnie dostępnych rodzajów usług oferowanych przez firmy kurierskie, pobrań, dostarczenia potwierdzeń itp.
- Przesyłki krajowe i zagraniczne oferowane przez firmy kurierskie.
- Tworzenie listu przewozowego na podstawie dokumentu faktury sprzedaży, wydania zewnętrznego lub zamówienia od klienta.
- Tworzenie listu przewozowego na podstawie danych kartotekowych klienta, a także danych adresowych.
- Możliwość tworzenia listu przewozowego niepowiązanego z dokumentem lub klientem.
- Możliwość wydruku listu przewozowego na drukarce etykiet lub dowolnej innej drukarce.
- Drukowanie zbiorczego dokumentu wydania przesyłek dla kuriera.
- Możliwość ponownego wydrukowania listu przewozowego np. w przypadku uszkodzenia etykiety podczas wydruku.
- Śledzenie statusu realizacji doręczenia przesyłki bezpośrednio w programie i w powiązaniu z dokumentem.
- Łatwe wyszukiwanie historii przesyłek oraz ich powiązań z klientem oraz dokumentami w systemie InsERT.

Korzyści:

- ✓ **Zwiększenie wydajności pracy** – dzięki automatycznemu pobieraniu danych z Subiekt Nexo przygotowanie etykiet adresowych do przesyłek i wydrukowanie ich zabiera niezwykle mało czasu.
- ✓ **Podniesienie jakości świadczonych usług** – program wzmocni obraz firmy, ponieważ przesyłka zawsze będzie docierać do właściwego odbiorcy.
- ✓ **Szybkie i łatwe śledzenie statusu dostarczenia** – poprzez powiązanie numeru listu z dokumentem możemy bardzo szybko i w sposób jednoznaczny odszukać informacje o przesyłce bezpośrednio w programie.

1.2. Wymaganie sprzętowe i systemowe

Program posiada identyczne wymagania systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt NEXO. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- ✓ **Subiekt NEXO PRO** (wersja 11 lub nowsza)

2. Przygotowywanie programu do pracy


2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora (**Setup_i-KolektorGLSNexo.exe**). Po uruchomieniu instalatora (rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalację wybranego programu lub ją przerwać.




(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).



(rys. 2) Akceptacja warunków licencji

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).




(rys. 3) Konfiguracja lokalizacji programu

Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchamianie programu (rys. 4).



(rys. 4) Zakonczenie instalacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



(rys. 5) ikona programu

2.2. Konfiguracja.

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:


- konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta NEXO.
- wczytanie danych dotyczących licencji
- konfiguracji konta użytkowników GLS

Mamy także dodatkowo możliwość ustawienia:

- listy usług dostępnych dla serwisu GLS
- parametrów przesyłki
- danych płatnika, odbiorcy
- w jaki sposób mam się zachowywać nowa przesyłka
- wyglądu okna aplikacji.


2.2.1. Połączenie

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Połączenie** i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subiektem NEXO (Rys. 6).




(rys. 6) Konfiguracja połączenia

W nowo otwartym oknie „Parametry połączenia do NEXO ” (Rys. 7) w sekcji o **Informacje o serwerze SQL** należy wypełnić pole „Serwer” wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź skorzystać z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk .




(rys. 7) Parametry połączenia do NEXO

W zależności od konfiguracji serwera SQL możemy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję **Autentykacja Windows użytkownika serwera** (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połączenia dla podanych danych można sprawdzić wybierając **Sprawdź połączenie z serwerem SQL**. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.



(rys. 8) Autentykacja Windows

W sekcji **Informacje o podmiocie** z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować. Jeżeli chcemy, aby program uruchamiał się z automatycznie zalogowanym użytkownikiem Subiekt Nexo Pro to musimy zaznaczyć to wybierając **Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika** oraz dodatkowo wprowadzić użytkownika i hasło. Tutaj także możemy sprawdzić poprawność połączenia klikając na **Sprawdź logowanie do podmiotu**. (rys. 9).



(rys.9) Informacje o podmiocie


UWAGA!!!

Podczas pierwszej konfiguracji programu wymagane jest użycie opcji **Nadpisz binaria**. Binaria to biblioteki DLL, które są wymagane do prawidłowego działania programu i muszą być zgodne z wersją Subiekt nexo. Stąd przy każdej aktualizacji systemu Subiekt nexo wymagane jest ponowne użycie tej opcji.


Zmiana podmiotu, aktualizacja Subiekta lub dodanie pól własnych także wymaga „Nadpisania Binariów”.

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**.

Po zalogowaniu na dolnym pasku programu i-KurierGLS NEXO pojawia się informacja na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz o zalogowanym użytkowniku. (Rys. 10).



(rys. 10) Stan połączenia




(rys. 9) Stan połączenia

2.2.2. Licencja


Uruchomienie programu nastąpi po wczytaniu dostarczonego wraz z aplikacją pliku licencyjnego lub pobraniu go bezpośrednio do programu z Internetu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Licencja**.

- **Wczytaj z pliku** – wczytuje licencje z pliku
- **Pobierz i wczytaj** – pobiera i wczytuje licencje z Internetu




(rys. 11) Licencja

Po wybraniu **Licencja -> Wczytaj z pliku** program spyta nas czy na pewno chcemy wczytać nową licencję i po potwierdzeniu przyciskiem **Tak** wczyta licencję



(rys. 12) Licencja

Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji **Licencja -> Pobierz i wczytaj**



(rys. 13) Licencja


Po wybraniu tej opcji zostanie pobrana przygotowana licencja do programu lub w przypadku nie wykupienia licencji zostanie wygenerowana i pobrana licencja demo.

Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych sytuacjach. Ograniczenia wersji demo to możliwość wysłania maksymalnie pięciu zamówień.

2.2.3. Parametry

W opcjach Parametrów mamy możliwość skonfigurować ustawienia, które zautomatyzują pracę programu oraz skrócą czas m.in. tworzenia nowej przesyłki, pobierania danych kartotekowych kontrahentów. Możemy także wybrać domyślne ustawienia pobierania dokumentów z Subiekta NEXO. Parametry te zapisywane są niezależnie na każdej stacji dla każdego użytkownika Windows.




(rys. 14) Parametry

Parametry ogólne są podzielone na sekcje:

- Ustawienia
- Użytkownicy
- Usługi

2.2.3.1. Ustawienia


W zakładce *Ustawienia* (rys. 15) użytkownik ma możliwość ustawienia automatyczne logowanie przy stracie programu.



(rys. 15) Parametry ogólne Ustawienia

2.2.3.2. Użytkownicy


Parametry **Użytkownicy** służą do wprowadzenia danych logowania Web Api GLS(rys. 16).



(rys. 16) Użytkownicy

2.2.3.3. Usługi

Pozwala na zdefiniowania aktywnych usług GLS (Rys. 17) . Jeśli korzystamy z jednej lub kilku usług kuriera to pozostałe możemy deaktywować i nie będą wtedy widoczne na liście wysyłania paczki.




(rys. 17) Parametry ogólne Usługi

2.2.4. Parametry dla przesyłki GLS

2.2.4.1. Dokumenty do wysyłki

W tej zakładce ustawiamy filtry dla dokumentów Subiekta NEXO na podstawie których można zrobić przesyłkę.




The screenshot shows a window titled "Parametry dla przesyłki GLS" with a red close button. It has three tabs: "Dokumenty do wysyłki" (selected), "Dane adresowe", and "Kryteria pobrania". The "Dokumenty do wysyłki" tab contains two sections. The first section, "Dokumenty:", has five dropdown menus: "Typ dok.", "Magazyn:", "Kategoria:", "Flaga:", and "Sposób dost.". The second section, "Pozycja dokumentu zawiera:", has two text input fields: "Symbol:" and "Nazwa:".

(rys. 18) Dokumenty do wysyłki

2.2.4.2. Dane adresowe

Dane Adresowe umożliwiają ustalić skąd będą pobierane do przesyłki dane adresowe i kontaktowe odbiorcy.




The screenshot shows the same window with the "Dane adresowe" tab selected. It contains several sections. The "Nazwa" section has two rows of radio buttons: "Nabywcy:" with options "Nazwa" (selected), "Nazwa pełna", and "Symbol"; and "Odbiorcy:" with options "Nazwa", "Nazwa pełna", and "Symbol". Below these is a checked checkbox "Podziel długie nazwy". The "Osoba kontaktowa (trzecia linia)" section has radio buttons for "Pracownik podstawowy" (selected) and "PW dok." followed by a text input field. The "telefon" section has radio buttons for "Podstawowy" (selected), "Pracownika", and "PW dok." followed by a text input field. The "e-mail" section has radio buttons for "Podstawowy" (selected), "Pracownika", and "PW dok." followed by a text input field.

(rys. 19) Dane adresowe

2.2.4.3. Kryteria pobrania

W sekcji "Ustaw pobranie gdy" wybieramy kiedy kwota pobrania zostanie uzupełniona. W sekcji "Kwotę pobrania pobierz z" ustalamy z którego pola dokumentu zostanie pobrana kwota.




The screenshot shows a window titled "Parametry dla przesyłki GLS" with a tabbed interface. The active tab is "Kryteria pobrania". The window has three tabs: "Dokumenty do wysyłki", "Dane adresowe", and "Kryteria pobrania". The "Kryteria pobrania" tab contains two main sections. The first section, "Ustaw pobranie gdy", has several radio button options: "Kwota do pobrania większa od 0", "Kwota do zapłaty większa od 0" (which is selected), "Kwota kredytu większa od 0", "Kategoria" (with a dropdown menu showing "(dowolna)"), "Flaga" (with a dropdown menu showing "(dowolna)"), "Pole własne" (with a text input field containing "zawiera"), and "Uwagi zawiera" (with a text input field containing "Uwagi zawiera"). Below these is a section "Pozycja dokumentu zawiera towar/usługę o:" with two sub-inputs: "Symbolu:" and "Nazwie:". The second section, "Kwotę pobrania pobierz z", has radio button options: "Kwota pobrania", "Kwota do zapłaty" (which is selected), "Kwota kredytu", and "Pole własne" (with a text input field). At the bottom right of the dialog is a "Zapisz" button.

(rys. 20) Kryteria pobrania

2.2.4.4. Inne


W zakładce **Inne** możemy ustawić automatyczne uzupełnianie m.in. uwag, referencji do dokumentu i wagi paczki na podstawie kartotek asortymentu.



(rys. 21) Inne

2.2.4.5. Akcja

Tu ustalamy czy przy nadaniu paczki mają zostać zmienione jakieś pola dokumentu. Możemy zmienić flagę, dodać do opisu flagi numer przesyłki lub wpisać numer przesyłki albo inną dowolną wartość w pole własne zdefiniowane w Subieckie Nexo.



(rys. 22) Akcja


2.2.5. Ustawienia GLS

2.2.5.1. Ogólne

Serwis – adres url webApi

URL_Sledzenia – adres url śledzenia przesyłek

Czy informować o numerze po rejestracji – czy po stworzeniu przesyłki wyświetlić potwierdzenie z numerem przesyłki.




The screenshot shows the 'Ustawienia GLS' window with the 'Ogólne' tab selected. It contains the following fields and options:

- Serwis:**
- URL Śledzenia:**
- ☒ Czy informować o numerze przesyłki po rejestracji?

(rys. 23) Ustawienia GLS – Ogólne

2.2.5.2. Paczki

Paczka – definiujemy domyślne ustawienia paczki, czyli opis przesyłki oraz jej wagę




The screenshot shows the 'Ustawienia GLS' window with the 'Paczki' tab selected. It contains the following fields and options:

- Referencje:**
- Waga:**
- Waga max:** powyżej tej wartości przesyłka będzie dzielona na paczki
- ☒ Automatyczne dodawanie 1 paczki

(rys. 24) Ustawienia GLS – Paczka

2.2.5.3. Usługi


Lista **Usługi** pozwala na wybranie domyślnych usług przy tworzeniu nowej przesyłki



(rys.25) Usługi

2.2.5.4. Wydruki

W zakładce wydruki decydujemy czy etykiety i potwierdzenia będą drukowane automatycznie, czy program zapyta nas o drukowanie. Wybieramy też ilość kopii i drukarki dla etykiet i potwierdzeń. Przed wydrukiem warto upewnić się czy w drukarce wybrany został właściwy format papieru.




(rys.26) Wydruki

2.2.6. Wygląd

Opcje **Wygląd** umożliwia zmianę schematu kolorystycznego aplikacji. Opcja jest dostępna z **Konfiguracja -> Wygląd -> styl** (rys. 27) . Użytkownik ma 8 szablonów do dyspozycji:

- Windows 7
- Windows 8
- Metro
- Metro Blue
- Metro Touch
- Aqua
- Breeze
- Desert




(rys. 27) Wygląd

2.3. Pomoc -> O programie

Opcja ta służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu. Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Dane dystrybutora



(rys. 28) Informacje o programie


2.4. Połącz/Rozłącz.

Opcja ta służy do nawiązywania połączenia z bazą danych Subiekta NEXO – jeżeli nie mamy połączenia lub rozłączania połączenia.

3. Funkcje programu

3.1. Główne okno programu

W głównym oknie programu (rys. 29) znajduje się pasek zadań oraz tabela wysyłek, gdzie znajdziemy informacje odnośnie dokumentów, na podstawie których mamy wygenerować przesyłki.




Data wystawie...	Numer dokum...	Wystawił	NIP	Adres dostawy	Państwo	Telefon	e-mail	Pracownik	Kwota do zapl...	Kwota pobrania	Kwota kredytu	Waluta	Uwagi	Tytuł
2016-06-27	WZ 1/MAG/20...	Jan Przykładowy	8984242421	Cicha 15/5, 4...	Polska	331-21-42	info@slegro.in...	Eleonora Wójcik	32 962,44	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	WZ 2/MAG/20...	Jan Przykładowy	8368463635	Legnicka 57/2...	Polska	333-53-64	info@artur.ins...	Jerzy Kwiatkow...	7 994,22	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 1/OUTLET/...	Jan Przykładowy							2 284,47	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 1/OUT/2016	Jan Przykładowy							2 284,47	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 2/OUTLET/...	Jan Przykładowy							346,01	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 2/OUT/2016	Jan Przykładowy							346,01	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 3/OUTLET/...	Jan Przykładowy							637,82	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 3/OUT/2016	Jan Przykładowy							637,82	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 1/GALAXIA/...	Jan Przykładowy							1 187,41	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 1/GAL/2016	Jan Przykładowy							1 187,41	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 2/GALAXIA/...	Jan Przykładowy							1 041,07	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 2/GAL/2016	Jan Przykładowy							1 041,07	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 3/GALAXIA/...	Jan Przykładowy							1 187,41	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 3/GAL/2016	Jan Przykładowy							1 187,41	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...
2016-06-27	PA 4/GALAXIA/...	Jan Przykładowy							422,40	0,00	0,00	PLN		Paragon
2016-06-27	WZ 4/GAL/2016	Jan Przykładowy							422,40	0,00	0,00	PLN		Wydanie zew...

(rys. 29) Główne okno programu

3.2. Pasek zadań

Na pasku zadań (rys. 30) znajdują się filtry zaawansowane za pomocą, których możemy wyselekcjonować interesujące nas przesyłki do wystania, a także przycisk do tworzenia nowych przesyłek.



Przełącznij kolumny tutaj aby na jej podstawie grupować.


(rys. 3) Pasek zadań

Zakres wyświetlanych zleceń możemy ograniczać za pomocą daty z określeniem **od i do**.

Wyświetlenie nastąpi na wciśnięciu „odśwież”. Mamy także możliwość ograniczania danych za pomocą filtrowania poszczególnych kolumn listy. Filtrowanie następuje po zaznaczeniu **Filtr**, a także skorzystania z **Filtrów zaawansowanych**.

3.2.1. Filtr zaawansowany

Filtr zaawansowany umożliwia nam ustawienie pobrania dokumentów do wysyłki z Subiekta, dzięki czemu możemy określić jaki typ lub kategoria dokumentu powinien być pobrany.



(rys.31) Filtr do wysyłki

3.2.2. Filtr

Mamy możliwość włączenia szczegółowych filtrów dla każdej kolumny z tabeli za pomocą opcji **Filtr**. Filtry te pozwolą nam wybrać zlecenia w zależności od m.in. zwierania, równości, kończący się na zadanej wartości.

3.2.3. Wyszukaj

Opcja pozwala przeszukiwać wszystkie komórki w tabeli zawierające zadaną wartość.

3.2.4. Ustawienia


Ustawienia służą do dostosowywania wyświetlanych kolumn. Mamy możliwość:

- Wczytania - zapisanych przez nas wcześniej ustawień kolumn za pomocą „Zapisz”
- Zapisz – zapisanie wybranych przez nas kolumn, na których tylko chcemy pracować

4. Dodawanie nowej przesyłki

4.1. Dodaj przesyłkę

Dodanie nowej przesyłki dokonujemy z poziomu dwóch modułów jednej **Do wysłania lub Klienci** za pomocą opcji **Akcja -> Dodaj przesyłkę**. Otworzy się wtedy okno naszego nowego zlecenia (rys. 33)



Wysyłka GLS

Odbiorca

Nazwa firmy lub nazwisko:

Osoba kontaktowa (Linia 3):

Nr telefonu:

NE wewn.:

Adres:

Kod pocztowy:

Kraj:

PL - Polska

Adres e-mail:

Paczki i parametry

Lp	Referencje	Waga
1	paczka	4

* Kliknij tutaj aby dodać nowy wiersz

☐ COD (Cash-Service) - Pobranie za towar Kwota pobrania: 0,00

☒ EXW (ExWorks-Service) - Płaci odbiorca

☐ ROD (DocumentReturn-Service) - Zwrot dokumentów

☐ POD (ProofOfDelivery-Service) - Potwierdzenie dostawy

☐ DAW (DeliveryAtWork-Service) - Doręczenie do rąk własnych

☐ 10:00 (10:00-Service) - Dostawa do godziny 10:00

☐ 12:00 (12:00-Service) - Dostawa do godziny 12:00

☐ SAT (Saturday-Service) - Dostawa w sobotę

☐ OW (Odbiór własny) - Odbiór paczki w filii GLS Poland

Inne

Data nadania:

2015-11-25

Uwagi:

(wybierz)


Wyslij

(rys. 4) wysyłka kuriera GLS

Formularz do wysyłki możemy podzielić na:

- **Odbiorca** – mamy możliwość wypełnienia danych ręcznie lub zostaną one wypełnione automatycznie na podstawie danych z dokumentu z Subiekta NEXO.
- 2. **Paczki i parametry** – dane dotyczące referencji oraz wagi zostaną automatycznie przeniesione z parametrów jeśli zostały określone lub mamy możliwość uzupełnienia tych pól ręcznie. Dodatkowo określamy rodzaj usługi kurierskiej.
- 3. **Inne** – oprócz zmiany daty mamy możliwość wpisania dodatkowych uwag

Po wypełnieniu oraz zapisaniu przesyłki do wysłania pojawi nam się komunikat z zapytaniem, czy mam wydrukować na etykietę.



Po wybraniu **TAK** pojawi nam się do wydruku etykieta.


A		0	PL		8000
Zip code:		Your GLS Track ID:			
3311	05-300	ZZD07J7X			
					
986499402374					
PL9800XX 25112015 21:46 4.00 kg 1 / 1 RTG 25112015 B2.00.0					
Odbiorca Agencja reklamowa KSAVON			Cust-Ref: Piekna 44/2, Koszalin PL 05-300 MINSK MAZOWIECKI		
Kontakt: Telefon: Uwagi Ref: paczka			Nadawca: Customer ID: 6160667329 WEB API test OKREZNA 3 PL 05-606 KOMOROW Contact ID: 6160667329		

4.2. Przesyłka tworzona na podstawie

Dodatkowo program umożliwia nam utworzenia przesyłki na podstawie dokumentu sprzedaży lub danych Klienta, które uzupełniają się automatycznie wybierając **Akcja -> Wyślij na zaznaczone**. Funkcja ta jest dostępna z zakładki **Do wysłania** oraz **Klienci**. Wybranie tej akcji spowoduje wypełnienie danych adresowych na podstawie dokumentu FS, ZK czy też WZ, którą zaznaczyliśmy.

4.3. Paczki


W zakładce **Paczki** znajdziemy informacje dotyczące przygotowanych paczek do wysyłki.



Consign...	DataNadania	IlePaczek	KwotaPobra...	Ip_pac...	number	Wydrukowano	id_potwierdze...	Potwierdzono	kh_Id	kh_Sym...	adr_Naz
56867973	2016-07-29 00:00...	1	32962,44	1	98649945...				1000...		
56680937	2016-07-26 00:00...	1	0,00	1	98649945...				1000...		

W pasku zadań oprócz standardowych opcji pod guzikiem **Akcja** znajduje się możliwość drukowania etykiet, potwierdzeń nadania przesyłki, czy też generowania potwierdzenia dla kuriera.

Z tego poziomu mamy także możliwość śledzenia naszej przesyłki.



Śledzenie przesyłki odbywa się na zasadzie wybrania przesyłki i wybraniu operacji **Śledź**. W dodatkowym oknie dostaniemy informacje zwrotną z serwisu odnośnie gdzie znajduje dana przesyłka.

Sledzenie

Numer przesyłki

Data nadania:

2015-11-09

Rodzaj przesyłki:

List polecony priorytetowy

Kraj nadania:

Polska

Kraj przeznaczenia:

Niemcy

Urząd nadania:

UP Legionowo

Masa:

0.14 kg

Status przesyłki:

Nazwa zdarzenia

Data i czas

Jednostka pocztowa

Nadanie przesyłki

2015-11-09 14:48

UP

Wysłanie przesyłki z Polski

2015-11-10 02:29

Przyjęcie przesyłki

2015-11-11 08:04

Zwolnienie przesyłki przez urząd celny

2015-11-11 17:20

Rejestracja przesyłki w urzędzie doręczenia

2015-11-12 04:17

Doręczenie przesyłki

2015-11-12 16:21